



## 美国进口货物制造商识别码（MID 码）生成指南

如需生成制造商识别码（MID 代码），您需要确保您的制造商提供了其完整的企业名称和邮政地址。

一旦您有了所有这些细节，您需要把 MID 代码按以下顺序组合在一起：

1. 国家（最多 2 个字符）：查找制造商所在国家/地区的两个字母的 ISO 代码，例如 CN 代表中国，JP 代表日本，AU 代表澳大利亚。
2. 制造商名称（最多 3 个字符）：填写制造商的第一个和第二个名称的前三个字母（如适用）。
  - i. 例如，如果公司名称是 Amalgamated Plastics Corp.，而公司名称中有多个单词，则填写“AMAPLA”；如果公司名称是 Bergstrom，而公司名称中只有一个单词，则填写“BER”。
  - ii. 如果公司名称中有两个或多个首字母缩写，则将其视为一个单词。例如，ABC 公司、A.B.C.公司或 A B C 公司都会产生“ABCCOM”。
3. 地址栏，包含街道名称和/或信箱号码（最多 4 个字符）：从地址栏和/或信箱号中取最高的数字（最多 4 个字符）。
  - i. 例如，11455 Main Street Suite 9999 将写成“1145”。
  - ii. 如果地址栏中没有数字，可以跳过这些数字。
  - iii. 当数字被逗号或连字符分隔时，忽略所有标点符号，使用剩下的数字。例如，“12,34,56 Akasaka Road”或“12-34 56 Akasaka Road”都会写成“1234”。请注意，发票上的地址行可能在包含城市和邮政编码（或同等代码）的行之后。例如，德国发票经常将城市及其数字代码放在街道地址之前。**请务必识别并使用地址栏数字，而不是城市数字。**
4. 城市（最多 3 个字符）：取制造商城市名称的前三个字母。
5. 应用这些一般规则构建制造商代码：
  - i. 忽略所有标点符号，如逗号、句号、省略号。
  - ii. 忽略所有单字符首字母，如 Thomas S. Delvaux Company 中的“S.”。
  - iii. 忽略英文单词“a”、“an”、“and”、“of”、“the”。
  - iv. 如果发票上出现多个公司名称和/或地址，请使用与公司总部相关的名称和地址，而不是分公司、办事处等。

### 举例：

公司地址	制造商识别码（MID 代码）
SHEN LITU Co., LTD.	CNSHELIT135SHA



No. 135 Zhongnan Road, Changning District, Shanghai, China	
---	--

一些制造商名称和地址及其代码的更多示例：

公司地址	制造商识别码 (MID 代码)
LA VIE DE FRANCE 243 Rue de la Payees 62591 Bremond, France	FRLAVIE243BRE
20TH CENTURY TECHNOLOGIES 5 Ricardo Munoz, Suite 5880 Caracas, Venezuela	VE20TCEN5880CAR
THE E.K. RODGERS COMPANIES One World Trade Center London, England SWLY 5HQ	GBEKRODLON
THE GREENHOUSE 45 Royal Crescent Birmingham, Alabama, 35204	USGRE45BIR
CARDUCCIO AND JONES 88 Canburra Avenue Sidney, Australia	AUCARJON88SID
N. MINAMI & CO.,LTD. 2-6, 8-Chome Isogami-Dori,Fukiai-Ku Kobe, Japan	JPMINCO268KOB
BOCCHACCIO S.P.A. Via Mendotti, 61 8320 Verona, Italy	ITBOCSPA61VER
MURLA-PRAXITELES INC. Athens, Greece	GRMURINCATH
SIGMA COY E.X.T. 4000 Smyrna, Italy 1640 Delgado	ITSIGCOY1640SMY



参考资料: [https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/3550-055\\_3.pdf](https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/3550-055_3.pdf)