



## 為美國進口貨件生成製造商識別碼 (MID code) 之指南

要生成製造商識別碼 (MID code)，請確保您的製造商提供完整的公司名稱和郵政地址。

一旦您取得完整資訊後，請按照以下步驟組成 MID：

1. 國家 (最多 2 個字元)：找出製造商所在國家的兩字母 ISO 代碼，例如 CN 代表中國、JP 代表日本、AU 代表澳洲。
2. 製造商名稱 (最多 3 個字元)：取製造商名稱中第一和第二個單字 (若適用) 的前三個字母。
  - i. 例如，若公司名為「Amalgamated Plastics Corp.」(名稱中包含多個單字)，其 MID code 則為「AMAPLA」。若公司名為 Bergstrom (僅有一個單字)，則取前三個字母「BER」。
  - ii. 若公司名稱包含兩個或以上多個首字母縮寫，則將其視為一個單字處理。例如：ABC Company、A.B.C. Company 或 ABC Company 均會產生「ABCCOM」。
3. 地址行 (街道名稱和/或郵政信箱號碼，最多 4 個字元)：從地址行或郵政信箱號碼中選取數值最大的數字 (最多 4 個數字)。
  - i. 例如，「11455 Main Street Suite 9999」應取「1145」。
  - ii. 若地址行中沒有數字，則可以跳過此步驟。
  - iii. 當數字之間有逗號或連字號時，請忽略所有標點符號，直接使用數字即可。例如「12,34,56 Akasaka Road」或「12-34 56 Akasaka Road」均應取「1234」。請注意，發票上的地址行可能位於包含城市名稱和郵遞區號 (或相等的區號) 的行之後。例如，德國的發票通常會先列出城市名稱及其郵遞區號，再列出街道地址。請務必識別地址行中的數字，並使用它，而不城市名稱中的數字。
4. 城市名稱 (最多 3 個字母)：取製造商所在城市名稱的前三個字母。
5. 建立製造商識別碼 (MID code) 時請遵循以下一般規則：
  - i. 忽略所有標點符號 (如逗號、句號、括號等)。
  - ii. 忽略所有單字縮寫，例如 Thomas S. Delvaux Company 中的「S」。
  - iii. 忽略英文中的「a」、「an」、「and」、「of」、「the」等詞。
  - iv. 若發票上顯示多個公司名稱或地址，請選擇與企業總部相關的名稱和地址，而非分公司、辦事處等資訊。

範例：



公司地址	製造商識別碼 (MID)
SHEN LITU Co., LTD. No. 135 Zhongnan Road, Changning District, Shanghai, China	CNSHELIT135SHA

更多製造商名稱和地址以及其代碼的範例:

公司地址	製造商識別碼 (MID)
LA VIE DE FRANCE 243 Rue de la Payees 62591 Bremond, France	FRLAVIE243BRE
20TH CENTURY TECHNOLOGIES 5 Ricardo Munoz, Suite 5880 Caracas, Venezuela	VE20TCEN5880CAR
THE E.K. RODGERS COMPANIES One World Trade Center London, England SWLY 5HQ	GBEKRODLON
THE GREENHOUSE 45 Royal Crescent Birmingham, Alabama, 35204	USGRE45BIR
CARDUCCIO AND JONES 88 Canburra Avenue Sidney, Australia	AUCARJON88SID
N. MINAMI & CO., LTD. 2-6, 8-Chome Isogami-Dori, Fukiai-Ku Kobe, Japan	JPMINCO268KOB
BOCCHACCIO S.P.A. Via Mendotti, 61 8320 Verona, Italy	ITBOCSPA61VER
MURLA-PRAXITELES INC. Athens, Greece	GRMURINCATH
SIGMA COY E.X.T. 4000 Smyrna, Italy	ITSIGCOY164OSMY



1640 Delgado	
--------------	--

參考資料: [https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/3550-055\\_3.pdf](https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/3550-055_3.pdf)