

請依照下列指示,將託運地址記錄從 FedEx Ship Manager™ 軟件轉移至 FedEx Ship Manager™ at fedex.com

請注意: 下列指示只適用於 FedEx Ship Manager[™] 軟件版本 10 及以上版本。如果您使用版本 9 及以下版本,請致電技術熱線協助您轉移地址記錄。

第1步。開啟 FedEx Ship Manager[™] 軟件

| reack ship manager | r 東大韓 | | | | | | _ | | × |
|--|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------|--------|--|------------|----------|------|
| 雪客编辑 寄件 交易 | 易虚理 追蹤/記錄 取件 資料庫 報告 設定 訊息 ; | 幽暗設定 系統 | | | | | | | 1998 |
| edEx. | 寄件 追蹤/記錄 取件 出口文件 | 資料庫 | 偏好設定 | 報告 | | | | | |
| 3 訊息 | 14 回件 處理中的貨件 貨件記錄 上載資料 | | | | | | | ? | 快速。 |
| 肝人資料 | | 貨件詳細資料 | | | | | | | |
| *寄件人識別碼 | | 寄件日期 | 08/02/2021 | | | 貨件號碼 | 39/1047582 | 9 |] |
| 公司名稱 | | *服務 | 違取服務 | | | | 採 | 別處理 | |
| 聯絡人姓名 | | *包裝 | 遛取包装 | | | 1 | S | hipAlert | |
| 常用電話號碼# | | 包裹數量 | 1 | | | | | | |
| 國家/地區 | | | | | | | | | |
| FedEx 帳號 | | | | | | | | | |
| 6 AL 1 -2513 | | *總重量 | 0.00 | 公斤 | ~ | | | | |
| (IT/CPUT) | | 託運貨品申報值 | 0.00 | 道取幣別 | | 1 | | | |
| 1. | | *海關申報值 | 0.00 | | *貸運目的 | 作出售用途 | _ | | ~ |
| 収件人識別碼 | US tester Smith | 貨件参考資料 | | | | |) 1 | 包含回件相 | 鷹銃 □ |
| 公司名稱 | US Tester | 部門/備註 | | | | | J | | |
| 聯絡人姓名 | US tester | 資料內容 | | | | | | | |
| "國家/地區 | U.S.A. V | | | 貨件內容(| ● 僅限文件 | () () () () () () () () () () () () () (| 66 | _ | |
| 地址 1 | Test | * 观月 | | | | | ^ | | |
| 2011 2 | test | | | | | | | | |
| · HET CONTERS | test | | | | | | | | |
| 被巾/郵遞區號 | US tester add 10001 | | | | | | ~ | | |
| 州 | New York, NY V | 🗹 電子貿易文件 | | | 出貨後 | | 新增文 | :件 | |
| 常用電話號碼 | 123-321-12-23-1 分機 | | | | | | | | |
| VAI/) 海陽調影 I 碼/EIN | | | | | | | | | |
| 」 Shiphien 电于野叶 地址 | | 帳軍詳細資料 | | | | | | | |
| | | -1 6 8m9 | *運費付款人 戰貨物 副付款人 | (無) (無) | ~ | 9539 9539 | | | |
| 請完成必填欄位] 資料購入下一貨件 | 文件 | 儲存 | | 預覽 | | 取消 | | 寄件 | |

第2步。[版本12及以上版本]在頂部選單選取「檔案」索引頁,然後選取「匯出至 FSM@fedex.com」[版本10及11]在頂部選單選取「檔案」索引頁,然後選取「匯入/匯出範 本」

| FedEx Ship Manage | · 秦大智聖 | | | | | | - 0 | × |
|-------------------|-----------------|------------|------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----|
| 信案 編輯 寄件 交易 | 易處理 追蹤/記錄 取件 資料 | 庫 報告 設定 訊息 | 進階設定 系統 | | | | | 198 |
| 匯入/匯出範本 | | | | | | | | |
| 請匯出至 FSM@f | edex.com | | | | _ | | | |
| 離開 | 從/記錄 | 取件出口文作 | + 資料庫 | 偏好設定 報告 | | | | |
| 3 :8 8 | 件 同件 虚理中的错件 | 皆件記錄 上薪资料 | | | | | (?) | 快速 |
| 新作人資料 | | | 皆件詳細資料 | | | | 0 | |
| *寄件人識別碼 | | 編輯 | 寄件日期 | 08/02/2021 | 貸件 | 號碼 39/1047 | 5829 | |
| 公司名稱 | | | "服務 | 道取服務 | | × | 特別處理 | |
| 聯絡人姓名 | | | *包装 | 選取包裝 | | * | ShipAlert | |
| 常用電話號碼 ♯ | | | 包裹數量 | 1 🚔 | | | | |
| 國家/地區 | | | | | | | | |
| FedEx帳號 | | | | | | | | |
| 牧件人資料 | | | "總重量 | 0.00 公斤 | f v | | | |
| | ● 單一 〇 群組 | 1 | 託運貨品申報值 | 0.00 選用 | 双幣另小 | 2 | | |
| 1177年人 浦足(15番 | 11S tester | 「編輯」 | 海關申報值 | 0.00 | * 資源目的 作出1 | 胡递 | | - |
| 公司名稱 | US Tester | | 首件参考資料 | | | | 고공미바 | 信飾し |
| 题络人姓名 | US tester | | PF 1/Mat 皆件內容 | | | | | |
| *國家/地區 | U.S.A. | ~ | | 皆件 | 大容 (画) 体現文性 | 〇商品 | | |
| *地址 1 | Test | | * 208A | | | | | |
| 地址 2 | test | | | | | | | |
| 地址 3 | test | | | | | | | |
| *城市/郵遞區號 | US tester add | 10001 | | | | | | |
| #H | New York, NY | ~ 🖌 | □ 電子容易文件 | | □ 中間後 | #6ts | まで1注 | |
| *常用電話號碼 | 123-321-12-23-1 | 分機 | E & Robert | | | acts | | |
| VAT/海關識別碼/EIN | | | | | | | | |
| ShipAlert 電子郵件 | | | 戰軍詳細資料 | | | | | |
| - 14-14L | | 儲存/更新通訊錄 🗌 | | ・運費付款人 (無) | ~ | 帳號 | | |
| | | | 16.0 mé | 制貨物和付款人 (無) | ~ | 帳號 | | |
| 諸完成必填欄位 | | 立体 | (1).77 | 7555 | Rota | | 常体 | |



如何將通訊錄 從軟件版本轉移至 <u>FEDEX.COM</u>

第 3 步。[版本 12 及以上版本] 點擊「選取範本」欄位旁邊的箭咀,然後從下拉式選單選擇一個類 別,例如「FSM@fedex.com - Export Sender Template for Sender」[版本 13 及以上版本] 第 3 行地址行無法在範本裡匯出

| | 3 W | | |
|---------|--|---|---|
| 選取範本: | 選擇範本 | × | |
| 類型: | 選擇範本 FSM@fedex.com - E FSM@fedex.com - E FSM@fedex.com - E FSM@fedex.com - E | Export Recipient Template for Recipient export Commodity Template for Commodity export Sender Template for Sender | |
| | | | |
| 檔案名稱: | | 瀏覽 |) |
| 態報告 | | | |
| | 0 | 失敗的記錄 = 0 | |
| 己匯出記錄 = | | | |
| 已匯出記錄 = | | | |

[版本 10 及 11] 點擊「選取範本」欄位旁邊的箭嘴,然後選擇「FedEx Recipient Export Recipient export template」

| | For image | | | | | | |
|----------|-----------|------------------|--------------|--------------|--------|----|----------------|
| 選擇範本: | 度挂袍本 | | | | \sim | | |
| 類型: | FedEx Re | cipient Export R | ecipient exp | ort template | | | |
| | 進入行法 | 4 | | | | | |
| | • 省略 | | | | | | |
| | ○ 覆寫 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 檔案名稱: | | | | | | 劉曉 | |
| 12-30-4- | | | | 1 | | | |
| 思報白 | | 76-1777 | | | | | |
| 已匯出記錄 = | 0 | 失敗的 | 的記錄=(|) | | | |
| 已新増記錄 = | 0 | | | | | | |
| 已更新記錄 = | 0 | | | | | | |
| 略過記錄= | 0 | | 6 | | | Я | 版物台電詰張嶋: |
| | | | | 言にままる品 | | | (800) 820 1336 |



第4步。點擊「瀏覽」,然後輸入新的檔案名稱以便匯出寄件者資料。

| 選取範本: | FSM@fedex.com - Export Sender Tem | plate for Sender \sim | |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| 類型: | 匯出 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 檔案名稱: | C:\test\Addressbooktest.csv | <u>》</u> 9 | |
| 態報告 | | | |
| □曜山司碑。 | 0 失敗 | 16句記錄 = 0 | |
| | | | |
| └╴╵∕≝╶╨╼С╺╨╴╸ | | | |
| ∟и≝ւ⊐п∟≉җ = | | | |

第5步。匯出所有資料後,系統會彈出「已匯出記錄」的自動訊息,點擊「確定」。



第6步。登入 fedex.com,在主索引頁選取「帳戶 -> 通訊錄」,進入「通訊錄」頁面





第7步。在主索引頁選取「匯入/匯出->匯入/匯出」

| | LAK . | | | | ●登出 ? 説明 ▼ |
|----|--|---|--|---|---------------------|
| | He contraction of the contractio | 詳組 | 匯入/匯出 | 1訂 管理 | |
| | | | 匯入/匯出記線 | | |
| je | 型光臨, veena12 P | atil12 | 匯入/匯出 | | 選擇關位 |
| 93 | 番訊錄目前包含 : | | | 8 | |
| 地 | 址資料 (1%) 最大數量是 1 | 0000 | | | |
| 6 | | 在 聯絡人姓名 🗸 | 執行 | | ■示地址 全部 |
| F | 全部ABCDEEGH | JKLMNOPQE | <u>8 S T U</u> V W X Y Z 0 1 <u>2</u> 3 4 5 6 | 789 | 每頁 100 ♥ 頁 1 ♥ 頁,共1 |
|) | 聯絡人姓名 | ▲ 聯絡人辨識碼 | 公司 | 國家/地區 | 已檢查 |
|) | priscilla testing | priscilla testing 202 | 028_1:2 | United States | |
| 1 | 20210107HK | 20210107HK 2021 | 17_23:1:20210107HKCOmpany | 中國,香港特別行政區 | |
| | 3rd address line testing | 3rd address line ter | sting 202 | China | |
| E | | | | | |
| J | 3rd address line testing | 3rd address line tes | sting 202 | United States | |
|) | 3rd address line testing | 3rd address line te. | sting 202 | United States | |
|) | <u>3rd address line testing</u> aaa | 3rd address line te aaa 2020115_17:10 | sting 202 0:3 | United States Albania | |
| | <u>3rd address line testing</u> <u>aaa</u> <u>Address Line Test</u> | 3rd address line te aaa 2020115_17:10 Address Line Test 2 | sting 202 0:3 2020617_ Address Line Test | United States Albania United Kingdom | |
| | <u>3rd address line testing</u> <u>aaa</u> <u>Address Line Test</u> <u>Argentina Contact</u> | 3rd address line te aaa 2020115_17:10 Address Line Test 2 Argentina Contact 2 | sting 202 0:3 2020617, Address Line Test 2020113(| United States Albania United Kingdom Argentina | |
| | <u>3rd address line testing</u> <u>aaa</u> <u>Address Line Test</u> <u>Argentina Contact</u> <u>Argentina Contact</u> | 3rd address line te aaa 2020115_17:11 Address Line Test 2 Argentina Contact 2 Argentina Contact | sting 202 0:3 2020617_Address Line Test 20201134 | United States Albania United Kingdom Argentina Argentina | |
| | 3rd address line testing aaa Address Line Test Argentina Contact Argentina Contact Argentina Contact | 3rd address line te aaa 2020115_17:1 Address Line Test 2 Argentina Contact 2 Argentina Contact 2 Argentina Contact 2 | sting 202 0.3 2020617 Address Line Test 2020113 2020102 | United States Albania United Kingdom Argentina Argentina Argentina | |

第8步。輸入或選取下方的資料

- a. 「匯入方式」- 使用下拉式箭咀選擇一個類型 (例如:寄件者)
- b. 「匯入檔案」-選取您先前匯出的檔案 (例如: sender.csv)
- c. 點擊右下角的「匯入」按鈕

| | | | | | | 1 | 說明 |
|------------------------------------|------------------------|---------------------|---|----|----|-------|----|
| | 群組 | 匯入/匯出 | - | 自訂 | 管理 | | |
| 仰光暄 | | | | | | | |
| 通訊錄目前包含: | | | | | | | |
| 地址資料 (1%) 最大 | 數量是 10000 | | | | | 1000 | × |
| 號(1)17表必與個位 | L ₀ | | | | |)Ekta | |
| * 選擇動作 | 匯入 🗸 | | | | | | |
| | □ 取代通訊線 | | | | | | |
| | 宣誓最近的匯入報告 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 匯入方式 | 政件人 | | | | | | |
| 下載FedEx com 的 | CSV文件樣本 作為範本使用 | | | | | | |
| * 匯入之檔案 | Choose File No file ch | osen | | | | | |
| * 選擇檔案類型 | fedex.com Address Book | (.CSV file) | ~ | | | | |
| 地工石市的品牌空海 | = 0 | | | | | | |
| 54/11/2015/04 1/1 2 166/241 | | 至 FedFx 匯入齡太 | | | | | |
| | | T I GOLI (E) (B) I. | | | | 取消 | 臣入 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



第9步。頁面出現提示訊息,代表軟件正在轉移您的通訊錄檔案

| R録 | | | 說明 🔻 |
|--|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| | 詳組 ■ 匪入歴出 ・ | 自訂 管理 | |
| 迎光臨, | | | |
| 地址資料 (1%) 最大 | 數量是 10000 | | |
| 1號 (*) 代表必填欄位 | [<u>.</u> | 1 | <u>清除所有欄位</u> |
| *選擇動作 | 匯入 🗸 | | |
| | □ 取代通訊線 | | |
| | 宣看最近的匯入報告 | | |
| | | | |
| 匯入方式 | ────── | | |
| 下载FedEx.com 的 | <u>CSV文件樣本</u> 作為範本使用 | | |
| * 匯入之檔案 | Choose File No file chosen | | |
| " 遗库福菜规型 | fedex.com Address Book (.CSV file) | | |
| 找不到我的檔案類 | 0 | | |
| | □ 將我的檔案欄位對應至 FedEx 匯入範本 | | |
| | | | |
| ~ | | | |
| !) 注意: 正在處 | 理您的匯入要求。 | | |
|) <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u> | | | 11+04- |
| 注意:若您曾 | 密在最近 90 天内匯入內容有錯誤的通訊地址,並且未曾修 | 正錯誤,則這次匯入會覆蓋原本匯入的通訊地 | 址報告。 |

第 10 步。當您的通訊錄檔案成功轉移至 FedEx Ship Manager[™] at fedex.com,提示訊息將顯示「已完成匯入程序最後一個步驟」

| 0.00-5 4 | P¥sE | 匪 〉/厩 出 | 白打 | 等开展 | | (?) 說明 * |
|----------------------------|----------------------------|----------------|----|-----|---|---------------|
| _ | ATTIC: | | | 84 | _ | |
| 迎光臨, | | | | | | |
| の通訊録日前包含: 地址資料 (1%) 最大劇 | 女量是 10000 | | | | | |
| 號(*)代表必填欄位。 | | | | | | <u>清除所有欄位</u> |
| * 192199815.0e | (विक्रेस्ट) | | | | | |
| 2514-2411 F | | | | | | |
| | 宣香最近的匯入報告 | | | | | |
| | | | | | | |
| 5#) | [10=7=1 | | | | | |
| 下載FedEx.com 的 (| CSV文件様本 作為範本使用 | | | | | |
| * 匯入之檔案 | Choose File No file chose | en | | | | |
| * 選擇檔案類型 | fedex.com Address Book (.0 | CSV file) 🗸 |] | | | |
| 找不到我的檔室類型 | | | | | | |
| | □ 將我的檔案欄位對應至 F | FedEx 匯入範本 | | | | |
| | | | | | | 取消 巨入 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1) 注意: 已完成题 | 必嚴償一項匪人程序。 | | | | | |
| | | | | | | |



備註 – 如果您匯入的通訊地址有錯誤,請點擊「查看上一次匯入報告的連結」,並依照畫面上的 指示

| E 90 天後、或在 頁 1 ~ 頁.共1 剛代理人 |
|---|
| E 90 天後、或在 頁 1 ~ 頁, 共 1 剛代理人 |
| E 90 天後、或在 頁 1 ✔ 頁,共1 哪代理人 |
| E 90 天後、或在 頁 1 ~ 頁,共 1 腳代理人 |
| 頁 1 ∨ 頁, 共 1 剛代理人 |
| 欄代理人 |
| |
| |
| |
| |
| 1.00 |
| 除儲存至檔案 |
| 除儲存至檔案 |
| 除 信存至檔案 使聯络人能 |
| 除 儲存至檔案 使聯絡人能 |
| 除 儲存至檔案 使聯絡人能 |
| 除 量存至檔案 使聯絡人能 |
| 除 信存至檔案 使聯絡人能 |
| |

第11步。重覆上述步驟,轉移已儲存的收件人和清關代理人通訊地址。