



Kliendi pakendamise juhendid

Avaldatud märts 2023.
See dokument kehtib
FedExi ja TNT saadetistele.



Sisukord

Saadetise suuruse ja kaalu piirangud	3
Üldised pakendamise juhendid	4
Pakendamismeetodid	5
Oma paki sulgemine	7
Paki adresseerimine ja märgistamine	7
Erisaadetiste pakendamine	8
Kaubavedu	10
Ohtlike kaupade saadetised	13

MÄRKUS! Need pakendamise juhendid on mõeldud FedExi ja TNT klientidele Euroopas, et aidata vähendada valesti pakemisest tingitud kadusid või kahjustusi. Käesolev dokument ei ole mõeldud põhjalikuks juhiseks saadetiste pakendamiseks, mida FedEx ja TNT aktsepteerivad transiidiks. FedEx ja TNT ei anna selle teabe kohta mingeid garantiisid, ei väljendatud ega kaudseid. Nõuetekohane pakendamine on saatja ainuvastutus. Kui esemed või osad ei ole täielikult pakitud väliskonteinerisse, kasti või pakendisse, võidakse kohaldada käsitlemise lisatasud. FedExi ja TNT tarneteenuste suhtes kohaldatavad tingimused ja piirangud leiate kehtivast teenusjuhendist.


Kliendi pakendamise juhendid

Me FedExi teame, et vastav pakend aitab tagada teie saadetiste turvalise kohalejõudmise. Seega pakume üldisi pakendamise juhendeid — alates teie paki mõõtmisest ja kaalumisest kuni pakendamismeetodite, sulgemise ja sildistamise juhiste ning piirangutega saadetiste juhenditeni.

Saadetise suuruse ja kaalu piirangud

- Koos FedEx Expressi rahvusvaheliste teenustega saate saata kuni 68 kg kaaluvaid, 274 cm pikkuseid ja 330 cm übermööduga pakke.
- FedEx Express® Freight teenustega saate saata eraldi aluseid kaaluga 68 kg või rohkem. Alused, mille kaal ületab 998 kg või mille kõrgus on üle 178 cm, pikkus üle 302 cm või laius üle 203 cm, vajavad eelnevat nõusolekut.
- TNT saadetiste puhul külastage tnt.com, et saada teavet suuruse ja kaalu piirangute kohta.

Kui paki kaal on üle 34 kg, asetage kollased ja mustad raskuse ohutussildid (märkega „Heavy“) paki nurkadele diagonaalselt.



Pikkuse ja übermöödu mõõtmine

Pikkuse ja übermöödu valem on lihtne. Tehke järgmist.

- Mõõtke paki pikkus, kõrgus ja laius.
- Pikkus ja übermööd kokku on võrdne pikkusega pluss kahekordse laiuse ja kahekordse kõrgusega.

Mahukaalu (DIM) arvutamine

Mahukaalu rakendatakse siis, kui pakk on võrreldes selle mahuga suhteliselt kerge. Kui mahukaal ületab tegelikku kaalu, kohaldatakse mahukaalul põhinevaid tasusid. Selle arvutamiseks tehke järgmist.

- Korrutage pikkus laiuse ja kõrgusega sentimeetrites.
- Jagage rahvusvaheliste saadetiste puhul 5000-ga. FedEx® Regional Economy ja FedEx® Regional Economy Freight puhul on DIM-i jagaja 4000. FedEx Regional Economy ja FedEx Regional Economy Freight on meie Euroopa-sisesed Economy-teenused, mis on saadaval ainult valitud klientidele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku müügiesindajaga.
- Võrrelge mahukaalu ja tegelikku kaalu. Teie tasustatavaks kaaluks on kas tegelik kaal või mahukaal, olenevalt sellest, kumb on suurem.

Mahukaal ei kehti FedEx pakendis saadetiste puhul, kuid kui FedEx® Pak Euroopas ületab 0,0154m³, võidakse kohaldada mahukaalu. FedEx® kasti pakendi puhul kehtib miinimumkaalu tasu.


Pakkide maksimaalsed mõõtmed on määratletud teenuse omadustega. Aadressil fedex.com saadaval olevast teenusjuhendist leiate maksimaalsed mõõtmed.

Kõik FedExi pakid, mis ületavad neid standardmõõtmeid, loetakse automaatselt FedEx International Priority® Freight, FedEx International Economy® Freight või FedEx® Regional Economy Freight saadetisteks ja nende eest esitatakse vastav arve.




Üldised pakendamise juhendid

- Kasutage FedEx Express pakendeid ainult FedEx Express pakisaadetiste jaoks; igasugune muu kasutamine on keelatud.
- Kasutage saatmiseks ainult uusi, vigastamata kaste. Kasutatud kastide puhul on suurem tõenäosus, et sisu kaob või kahjustub.
- Võite kasutada oma pakendit, kui kastid on tugevad ja kahjustamata ning kõik kaaned on terved.



- Pappkastid, näiteks kingikarbid või kingakarbid, tuleb pakendada lainepapist väliskarpi.
- Kasutage raskemate esemete jaoks topeltseinaga kaste.
- Veenduge, et teie pakk on täielikult ümbritsetud väliskonteineriga või pakendiga. Väline saatmiskonteiner või pakend peab olema valmistatud lainepapist, kuubikujulise kujuga ja mõlemalt küljelt tasapinnaline. Kuigi muid jäikasisid konteinereid või pakendeid, nagu plastkastid, puukastid ja metallist konteinereid, võib endiselt kasutada, kohaldatakse nende pakenditüüpide suhtes käsitlemise lisatasusid.
- Asetage väikesed pakid suurema välise lainepapist kasti sisse. Väiksemate kui 18 cm x 10 cm x 5 cm ekspress-saadetiste puhul kasutage FedEx Express pakendamisvalikut.
- Pakendage õrnad esemed topeltkasti ning täitke väiksema kasti sisemus ja ümbrus 8 cm pehmenusega.
- Pakendage esemed ükshaaval pehmenava materjaliga ja asetage need kasti keskele, eemale teistest esemetest ja eemale kasti külgedest, nurkadest, ülaosast ja põhjast.

- Asetage vedelikke sisaldavad pudelid püstisesse asendisse. Kasutage sisemist tihendit ja perforeeritud lahtikäivat korki. Sisemine pakend peab olema lekkekindel.



- Asetage esemed, mida tavapärase käsitsemine võib kahjustada, näiteks määrdumine, märgistamine või kleebiste pealekandmine, kaitsvasse väliskarpi.
- Kummalise või ebakorrapärase kujuga esemete puhul peaksite vähemalt kõik teravad servad või väljaulatuvad osad sisse mässima ja teipima.
- Enne paki sulgemist lisage paki sisse täiendav silt, visiitkaart või kirjalpalk, millel on saatja ning saaja aadress ja telefoninumber.
- Enne saatmist eemaldage taaskasutatavate kastidelt kõik vanad aadressisildid ja veenduge, et väliskastis ei oleks auke, rebendeid ega mõlke nurkades.

Rulluvad kaubad tuleb paigutada FedEx Tube'i, kolmnurksesse torusse, lainepapist kasti või pakkida kastimeetodil. Kui kasutate kastimeetodit, võidakse kohaldada käsitlemise lisatasu.



FedEx Express saadetiste puhul minge aadressile fedex.com/et-ee/shipping/packaging/supplies.html, et tellida tasuta pakendeid.



Pakendamismeetodid

Järgige neid üldisi juhendeid kahe kõige populaarsema pakendamismeetodi kohta, lisaks soovitusi kummalise või ebakorrapärase kujuga saadetiste pakendamise kohta.


Kast kasti pakendamismeetod

- Pakkige toode (tooted) ükshaaval vähemalt 5 cm paksusesse mullikillesse või vahtmaterjali, et need asetseks tihedalt lainepapist kastis.
- Piirake toote liikumist kastis, kasutades selleks täitematerjale, nagu kortsutatud ajaleht, lahtised vahttükkid või muu pehmendav materjal.
- Sulgege ja teipige sisemine kast, kasutades H-kujulist teipimismeetodit. See aitab vältida juhuslikku avanemist.
- Kasutage teist kasti, mis on vähemalt 15 cm pikem, laiem ja sügavam kui sisemine kast.
- Valige pakkimis- või täitmismeetod, et pehendada sisemine kast suurema tugeva välise lainepapist kasti sees.
- Pakkige õrnad tooted ükshaaval, mähkides need vähemalt 8 cm paksusesse mullikillesse.
- Pakkige sisemine kast 8 cm paksusesse mullikillesse või kasutage vähemalt 8 cm lahtisi vahttükke või muud pehendusmaterjali, et täita sisemise kasti ja väliskasti vahelised tühimikud üla-, alaosas ja kõigil külgedel.
- Täitke kõik tühimikud veel pehmendava materjaliga.
- Kasutage oma paki sulgemiseks H-kujulist teipimismeetodit.

Kaks kasti koos mullikillega

Väiksem sisemine kast, mis on ümbritsetud (8 cm) mullikile pehendusmaterjaliga


Tugev välimine kast, mis on igast küljest (15 cm) suurem



Kaks kasti koos lahtiste vahttükkidega

Pakkematerjal (nt lahtised vahttükkid) vähemalt (5 cm) paksusega mõlemal küljel

Pakkematerjal (nt lahtised vahttükkid) vähemalt (8 cm) paksusega mõlemal küljel



Tugev välimine kast


Ühe kastiga pakendamismeetod

- Saatke mittehapraid tooteid, nagu pehmed kaubad, tugevas väliskastis.
- Kasutage täitematerjale, nagu kortsutatud ajaleht, lahtised vahttükid või mullikile, et täita tühimikud ja vältida kaupade liikumist kastis transportimise ajal.
- Asetage kaubad, mida võib mõjutada mustus, vesi või niiskus, kilekotti.
- Konsolideerige väikesed osad või laialikanduvad granuleeritud tooted tugevasse suletud konteinerisse, näiteks riidekotti või puistumiskindlasse plastkotti, ja pakendage see omakorda tugevasse väliskasti.
- Kasutage oma paki sulgemiseks H-kujulist teipimismeetodit.

Üksik kast pakitud esemega

Toode on pakitud vähemalt (8 cm) paksusesse pehmdusmaterjali


Tugev välimine kast



Üksik lahtiste vahttükidega täidetud kast

Mittehabras toode, millel on liikumise vältimiseks pehmdus

Tugev välimine kast



Mitmeosalised saadetised

Uurige oma võimalusi mitme eseme või osa saatmiseks ühe saadetisena. Need näpunäited on abiks, kui soovite, et kõik teie esemed või osad jõuaksid kohale samal ajal ja samasse kohta.

Soovitame võimalusel panna mitu eset või osa ühte kasti. Kui see ei ole võimalik, siis veenduge, et igal esemel on jälgimise ID ja aadressisilt.

- Kasutage überpakkimise pakendamismeetodit. See tähendab, et kõik teie esemed või osad pannakse ühte suurde, lainepapist kasti.
- Veenduge, et teie suur lainepapist kast vastab meie suuruse- ja kaalupiirangutele.


Tarvikud

Originaal tootja polsterdus

Originaal tootja kast

Pakkematerjal

Välimine kast



(Näidis überpakkimise meetod juhul, kui saadate tootja originaalpakendiga.)



Saatke see FedEx Freight abil.

Kui teie pakkide kogukaal on üle 68 kg, kasutage palun veost. Lisateavet FedEx Freight'i kohta leiate aadressilt fedex.com/et-ee/shipping/freight-services.html




Oma paki sulgemine

- Kasutage survetundlikku plastteipi, veega reageerivat paberteipi (vähemalt 27 kg kaaluga) või veega reageerivat tugevdatud teipi, mis on vähemalt 5 cm lai.
- Kandke teip ühtlaselt üle kaante ja ühenduskohtade nii välise kasti üla- kui ka alaosa ümber. Kasutage H-kujulist teipimismeetodit.
- Ärge kasutage pakside sulgemiseks tsellofaanteipi, toruteipi, maalriteipi, nõöri ega köit. Lisaks ärge pakki välist kasti pakkekesse või mullikillesse.
- Pakkepile on lubatud vahtpolüstüreenist (EPS) vahtjahutite pakkimiseks, kui FedExi pakendilabor on selle heaks kiitnud. Heakskiidu kohta päringu tegemiseks saatke meil aadressile packagingservices@fedex.com.

Pakkepile ei tohi kasutada lainepapist kastide, laineplastist kastide ega muude plastist, metallist või puidust transiitkastide ümber. Nii pakkepile kui ka mullikilega väikepakside väljastpoolt katmine on keelatud.

- Pakk ei tohi olla seotud metallist, plastikust või riidest lintidega. Siiski tuleks see korralikult sulgeda, kasutades H-kujulist teipimismeetodit.


H-kujuline teipimismeetod



Paki adresseerimine ja märgistamine

- Asetage tarneandmed paki sisse ja väljapoole. Lisage saaja ja enda aadress.
- Eemaldage või kriipsutage läbi kõik vanad aadressisildid välisel kastil.
- Aadressisildid ja saatelehed tuleb kleepida sama suunaga paki samale küljele.
- Vältige siltide kleepimist nurgale või otse paki servale või ühenduskohale.
- Asetage aadressisildid paki suurimale pinnale. Kuigi me ei saa tagada vastavust sellistele märgistustele nagu ülesnool või "This End Up", suurendab aadressisildi õige paigaldamine teie võimalusi eelistatud suunale.
- Skannimisprobleemide vältimiseks ärge kandke aadressisildile teipi, ümbriseid ega muid katteid. Katted muudavad vöökoodi loetamatuks.
- Kasutage transpordikohvritel (sh näituste vitriinidel), golfkottidel, suuskadel ja pagasil seotavaid silte.

Kasutage sobivat marsruudisilti, saatelehte või aadressisilti





Erisaadetiste pakendamine

Mõned saadetised nõuavad üksikasjalikke juhiseid õigeks pakendamiseks, et tagada terve saadetise kohaletoimetamine sihtkohta. Järgneval leheküljel on soovitusel esemete kohta, mis ei nõua selliseid konkreetseid suuniseid.

Üldised juhendid unikaalsete esemete jaoks

- **Kunstiteosed.** Kandke klaasi pinnale ristkujuliselt maalriteipi, et vältida klaasi purunemist.
- **Fotod ja plakatid.** Teipige lamedad esemed jäigale materjalile, näiteks vineerile, plastikule või lainepapist plaadile; alternatiivina asetage trükitud esemed kahe lainepapist plaadi vahele ja teipige mõlemad plaadid kõikidest ühenduskohtadest kokku.
- **Ilmutamata film.** Märgistage silmatorkavalt pakid, mis sisaldavad ilmutamata filmi. Saadaval on spetsiaalsed sildid.
- **Keelpillid.** Lõdvendage keeli, et eemaldada pinge pilli kaelalt. Asetage instrument tugevasse pehmendavate materjalidega kasti, et vältida kahjustusi.
- **Trükised.** Nihkumise vältimiseks komplekteerige trükised. Pehmendage piisavalt enne kahekordse seinaga lainestatud välisesse kasti pakkimist.
- **Rulluvad kaubad.** Mähkige rulluvad kaubad tihedalt mitme tugeva kilekihiga ja teipige plast pakketeibiga. Pärast mähkimist asetage rulluv kaup FedEx Tube'i või lainepapist kasti. FedEx ei saa võtta vastutust ebapiisava kaitse tõttu tekkinud kahjustuste eest.
- **Rehvid ja veljed.** Pehmendage kasti põhi 8 cm mullipakendiga. Asetage rehvi kasti sisse. Pehmendage kasti küljed ja ülemine osa 8 cm mullipakendi või muu pehmendava materjaliga. Teipige kast ja kleepige kasti peale aadressisilt.
- **Vein.** Kaheosaline vormitud polüstüreenist sisepakend, mis tarnitakse kahekihilise laineplaadist väliskonteineri või -pakendiga. Kõik sulgemiskaaned peavad olema kindlalt suletud ülevalt ja altpoolt rõhutundliku teibiga.




Erisaadetiste pakendamine

Papist hoiukarp, hoiukarp, arhiivikarp, dokumendikast, koopiapaberikarp

Need kastid on ette nähtud kaubaalustel transportimiseks ja ladustamiseks, mitte individuaalselt transportimiseks. Selliseid karpe saab siiski edukalt transportida, kui need on nõuetekohaselt tugevdatud ja teatud parameetrite piires. FedEx võtab selliseid saadetisi vastu, kuid on tungivalt soovitatav järgida järgmisi kriteeriume.

- Saadetise kogukaal ei tohiks ületada 14 kg.
- Kasutage saatmiseks ainult uusi, vigastamata kaste. Kasutatud kastide puhul on suurem tõenäosus, et sisu kaob või kahjustub.
- Kinnitage kast 5 cm kuni 8 cm laiuse survetundliku plastteibiga ümber kasti pikkuse, laiuse ja ümbermõõdu kahest kohast. Pärast lõpetamist peaks teip moodustama „trips-traps-trull“ mustri kasti kõikidel külgedel.

- Kui kast ei ole täielikult tootega täidetud, täitke kõik tühimikud pakkematerjaliga, nt mullikilega, kortsutatud jõupaberiga (mitte ajalehega) või lahtiste vahttükkidega.
- Kaheosaliste kastide saadetiste puhul kinnitage identifitseerimise eesmärgil aadressisilt nii kaanele kui ka alumisele küljele.
- Kui ülaltoodud soovitused ei ole täidetud ja saadetist ei ole võimalik vastavusse viia, asetage materjal uude lainepapist kasti või kasutage kasti teises kasti, mille suurus ja tugevus vastab saadetava toote kaalule.





Kaubaaluste ja kaubaveoste pakkimine

Saadetised, mis kvalifitseeruvad veosena, tuleb vastavalt pakkida.


Te peate oma kaubaveosed pakkima nii, et teie saadetise peale saaks teisi kaubaveoseid virnastada. Veenduge, et teie kaubaveosed on kaubaaluse külge lintidega kinnitatud ja pakkekilega kiletatud, nii et linnid jooksevad mõlemas suunas. (Ainult pakkekilega kinnitatud alusekoormad ei ole vastuvõetavad.)

Vältige lainepapist või puitkiudplaadist kaubaaluseid. Kõik kaubaveosed, mis kaaluvad 68 kg või rohkem, tuleb kinnitada kahveltõstukiga või käsikahveltõstukiga tõstmiseks sobivale alusele. Järgnevalt on näidatud kahveltõstuki või käsikahveltõstukiga tõstetava tüüpilise aluse miinimumnõuded.

Et vähendada kauba kahjustumise või hilinemise võimalust, veenduge, et kõik üle 68 kg kaaluvad üheosalised kaubad oleks igast küljest kinnitatud tugevate metall- või purunemiskindlate plastlintidega.

Kui teie kaup on ühes tükis tugevdatud konteineris (vineerist, metallist) ja kaalub rohkem kui 68 kg, ei ole vaja seda lintidega kinnitada, kui kasutatakse väliseid lukke või klambreid. (Liim, naelad või kruvid ei ole piisavad.)

Kaubaveoste pakkimine




Kaubaaluse komplekteerimine


Kontrollige kõiki kaubaaluseid enne kasutamist kahjustuste suhtes.

Kaubaaluse nõuetekohane komplekteerimine on väga oluline, kuna see mõjutab oluliselt saadetise terviklikkust.

- Stabiilsuse ja tugevuse tagamiseks on õige meetod kastide virnastamine veergudesse. See tähendab, et kastid paigutatakse üksteise peale, et moodustada kuubiku kuju, tagades, et koorem on ülevalt tasapinnaline. Palun kontrollige, et kastid istuksid õigesti kaubaalusel ja ei ulatu üle kaubaaluse serva.
- Kaste tohib üksteisega kattuvalt virnastada müüri ladumismeetodina, kui üksikud kastid ja nende sisu moodustavad jäiga terviku.



- Pange tähele, et kui kastid pannakse kaubaalustele, võib see kergesti muljuda teiste kaubaalustel olevate pakkide raskuse all, kui kast on ainult osaliselt täidetud. Seetõttu tuleks kõik tühimikud kastis täita sobiva pehmdusmaterjaliga, nt vahttükid, laineppap jne.
- Vältige püramiidikujuliste kaubaaluste ehitamist, sest tasapinna puudumine nõrgestab üldpakendit ja võib põhjustada sisu kahjustusi teiste saadetiste poolt.




Kinnitused

Tavaliselt saavad kaubaalustel kastid transpordi ajal kahjustada seetõttu, et saadetist ei ole õigesti virnastatud, komplekteeritud või kinnitatud.



Võtame vastu ainult selliseid saadetisi, mis järgivad kaitsmise, pakkekilega kiletamise ja lintidega kinnitamise juhendeid.

- Ülemine ja alumine koormakaitse aitab vähendada kahjustusi saadetise ülemisele ja alumisele osale. Nurga- või äärekaitse, mis peaksid ulatuma kogu kaubaaluse pikkuse ulatuses, aitavad stabiliseerida koormat ja kaitsta kasti servi kaubaaluse igas nurgas.
- Tavaliselt kasutatakse komplekteeritud koorma kinnitamiseks kaubaalusele kahte rihma mõlemal pool, kokku neli rihma. Täiendava stabiilsuse tagamiseks võib ümber mitme tekirea kinnitada rihma ja/või pakendada. Rihmasid on mitmesuguseid, sealhulgas teras, polüpropüleen, nailon või polüester. Raskete koormate puhul eelistatakse tugevaid rihmasid, näiteks terasest rihmasid, kuna need ei veni.




Pakkekile

- Pakkekile on esmatähtis koorma komplekteerimiseks ja esemete kinnitamiseks kaubaalusele. See on pakkimistehnika, mis hõlmab õhukese veniva kile tihedat kiletamist ümber koorma.
- Pakkekile tuleks pista kaubaaluse ja kasti alumise rea vahele või siduda kaubaaluse külge. Kiletada tuleks altpoolt ülespoole, veendudes, et kile kattuks eelneva kilekihiga. Koorma ülaosas pingutage kile diagonaalselt üle nurkade ja seejärel rullige spiraalselt tagasi allapoole, jättes viimase kilekihi veidi üle kaubaaluse ääre. Pakkekilet peaks olema vähemalt kolm kihti.
- Alternatiiviks pakkekilele on kasutada lisa välispakendit, kuna see pakub täiendavat kaitset. Välispakendi allosa tuleb liimida või klammerdada kaubaaluse külge, et see oleks kindlalt kinnitatud. Seejärel tuleb kastid ühtlaselt jaotada välispakendi sees, veendudes, et sisu on tihedalt kokkupakitud, et vältida liikumist. Pakendi ülemine osa tuleb tasandada ja seejärel kinnitada kaas.




Saadetise sildistamine

- Veenduge, et aadressisildid on paigutatud alusekoorma küljele ja on selgelt nähtavad, et vöötkoodi oleks võimalik skannida.
- Kasutage suunasilte, mis aitavad meil identifitseerida saadetise tüüpi ja vajalikke käsitlemistavasid, näiteks „See pool üles“; „Õrn“; „Käsitseta ettevaatlikult“.



Kaubaalused

- Kaubaaluste kasutamine on ideaalne lähenemisviis oma saadetise kaitsmiseks kahjustuste eest. Kaubaaluste konstruktsiooni ja kasutatava materjali puhul tuleb arvestada konteineris veetavate esemete kaaluga.
- Kaubaalused peavad olema kiletatud ja rihmadega kinnitatud.





Ohtlike kaupade saadetised FedEx Expressi kaudu

Ohtlikud kaubad tuleb FedEx Expressile edastada vastavalt kehtivatele Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) õhutranspordi eeskirjadele ja FedEx Expressi veonõuetele ja -tingimustele.

II jaotis. Liitumpatareid: pakendamise juhendid

II jaotise IATA saatmisenõuetele vastamiseks peavad liitumpatareid ja -elemente sisaldavad saadetised vastama spetsiifilistele pakendamise juhenditele.

- Veenduge, et liitumpatareid on iga patarei kaitsmiseks eraldi pakendatud täielikult suletud sisepakendisse, näiteks blisterpakendisse või kartongi.
- Katke ja kaitske liitumpatareid, et vältida lühiseid või kokkupuudet elektrit juhtivate materjalidega pakendis, mis võivad lühiseid põhjustada.
- Veenduge, et pakend vastab ÜRO katsete ja kriteeriumide käsiraamatu III osa alajaotise 38.3. iga katse nõuetele.
- Veenduge, et liitumpatareid on täielikult ümbritsetud (näiteks seadmetes või ümbritsetud plastiga, mille tühimikud on liikumise vältimiseks täidetud), välja arvatud juhul, kui õiged saatmismärgid lõpevad sõnadega „sisaldub seadmetes“.

- Asetage sisu tugevasse väliskonteinerisse.
- Esitage õige sildistus ja dokumentatsioon.

Teatud täielikult reguleeritud jaotise IA ja jaotise I pakkimisjuhised nõuavad ÜRO spetsifikatsiooniga pakendit, mis vastab II pakendirühma kasutusstandarditele. Täielike pakkimisnõuete kohta vaadake konkreetset IATA pakkimisjuhendit.


Liitumpatarei blisterpakendis

Pehmendus

Mittejuhtivad jaoturid

Tugev välimine kast

Liitumpatarei märgistus UN 3481 või UN 3091



Märkus. Ohtlike kaupade teenuste kohaldamise kohta pöörduge oma kliendihalduri poole. Kuna me jätkame oma integratsiooni, on mõned maanteetranspordi ohtlike kaupade saadetised kättesaadavad ainult TNT Economy teenuste kaudu. TNT Economy saadetised UN 3090 või UN 3480, mida pakutakse vastavalt ADR erisättele 188, on veoks vastuvõetavad, kui saadetise marsruudil puudub lennuühendus.



Ajakohastatud ohtlike kaupade juhendid, teave pakendamise juhendite kohta ja muu teave on kättesaadav aadressil fedex.com/et-ee/shipping/dangerous-goods.html