



Iepakošanas vadlīnijas klientiem

Publicēts 2023. martā.
Šis dokuments attiecas uz
FedEx un TNT sūtījumiem.





FEDEX

Saturs

Sūtījumu izmēra un svara ierobežojumi	3
Vispārējās iepakšanas vadlīnijas	4
Iepakšanas metodes	5
Pakas aizlīmēšana	7
Pakas adresēšana un marķēšana	7
Speciālsortimenta sūtījumu iepakšana	8
Kravas sūtījumi	10
Bīstamu preču sūtījumi	13

PAZIŅOJUMS! Šīs iepakšanas vadlīnijas tiek sniegtas FedEx un TNT klientiem Eiropā, lai palīdzētu samazināt zaudējumus vai bojājumus nepareizas iepakšanas dēļ. Šis dokuments nav paredzēts kā visaptveroši norādījumi sūtījumu, ko FedEx un TNT pieņems transportēšanai, iepakšanai. FedEx un TNT nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas saistībā ar šo informāciju. Pilnu atbildību par pareizu iepakšanu uzņemas sūtītājs. Ja preces vai vienības nav pilnībā iesaiņotas ārējā sūtīšanas konteinerā, kastē vai iepakojumā, var tikt piemērotas papildu apstrādes izmaksas. Skatiet aktuālo Pakalpojumu rokasgrāmatu, lai iepazītos ar noteikumiem, nosacījumiem un ierobežojumiem, kas attiecas uz FedEx un TNT piegādes pakalpojumiem.

Iepakošanas vadlīnijas klientiem

Uzņēmumā FedEx mēs zinām, ka pareiza iepakošana var palīdzēt nodrošināt drošu sūtījumu ierašanos. Tādēļ mēs piedāvājam vispārējas iepakošanas vadlīnijas – sākot no pakas izmērīšanas un svēršanas, līdz iepakošanas metodēm, aizlīmēšanai un marķēšanas norādījumiem, kā arī vadlīnijas ierobežotiem sūtījumiem.


Sūtījumu izmēra un svara ierobežojumi

- Izmantojot FedEx Express starptautiskos pakalpojumus, varat sūtīt pakas, kuru svars nepārsniedz 68 kg, garums nepārsniedz 274 cm un garums un apkārtmērs nepārsniedz 330 cm.
- Izmantojot FedEx Express® kravas pārvadājumu pakalpojumus, varat sūtīt atsevišķus uzkrautus paliktņus, kuru svars ir 68 kg vai vairāk. Uzkrautiem paliktņiem, kuru svars pārsniedz 998 kg vai kuru augstums pārsniedz 178 cm, garums pārsniedz 302 cm vai platums pārsniedz 203 cm, ir nepieciešams iepriekšējs apstiprinājums.
- Lai uzzinātu izmēru un svara ierobežojumus TNT sūtījumiem, apmeklējiet vietni tnt.com.

Ja paka sver vairāk par 34 kg, uzklājiet tās diagonālajiem stūriem dzeltenas un melnas krāsas drošības smagsvara marķējumus (apzīmējums "Heavy").



Garuma un apkārtmēra formula



Garuma un apkārtmēra mērīšana

Garuma un apkārtmēra formula ir vienkārša. To aprēķina šādi.

- Izmēriet pakas garumu, augstumu un platumu.
- Garuma un apkārtmēra kopsumma ir vienāda ar garuma, divkārtša platuma un divkārtša augstuma kopsummu.

Apjoma svara (DIM) aprēķins

Apjoma svars attiecas uz situāciju, kad paka ir relatīvi viegla attiecībā pret tās tilpumu. Ja apjoma svars pārsniedz faktisko svaru, maksas tiks piemērotas, pamatojoties uz apjoma svaru. To aprēķina atbilstoši tālāk norādītajam.

- Reiziniet garumu ar platumu un ar augstumu centimetros.
- Starptautiskiem sūtījumiem – daliet ar 5000. FedEx® Regional Economy un FedEx® Regional Economy Freight pakalpojumiem, DIM dalītājs ir 4000. FedEx Regional Economy un FedEx Regional Economy Freight pakalpojumi ir pieejami tikai atsevišķiem klientiem. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar vietējo tirdzniecības pārstāvi.
- Salīdziniet apjoma svaru un faktisko svaru. Apmaksājamais svārs ir lielākā vērtība no faktiskā svara un apjoma svara.

Apjoma svārs neattiecas uz sūtījumiem FedEx iepakojumā, tomēr, ja FedEx® iepakojums – paka Eiropā pārsniedz 0,0154 m³, var tikt piemērots apjoma svārs. FedEx® iepakojumam – kastei tiek piemērota minimālā svārs maksā.


Maksimālie paku izmēri tiek noteikti, pamatojoties uz pakalpojuma veidu. Lai uzzinātu maksimālos izmērus, skatiet vietnē fedex.com pieejamo pakalpojumu rokasgrāmatu.

Visas FedEx pakas, kas pārsniedz šos standarta izmērus, tiek automātiski uzskatītas par FedEx International Priority® Freight, FedEx International Economy® Freight vai FedEx® Regional Economy Freight, un tām tiek piemērotas attiecīgas maksas.




Vispārējās iepakojšanas vadlīnijas

- Izmantojiet FedEx Express iepakojumu tikai FedEx Express paku sūtījumiem; citi pielietojumi ir aizliegti.
- Sūtījumiem izmantojiet tikai jaunas kastes bez bojājumiem. Lietotu kastu gadījumā ir lielāka saturs zaudējumu vai bojājumu iespēja.
- Ja kastes ir izturīgas, nav bojātas un visi atloki ir veseli, varat izmantot savu iepakojumu.
- Kokskaidu plātnes kastēm, piemēram, dāvanu vai apavu kastēm, jābūt iepakotām gofrētas šķiedru plātnes ārējā kastē.



- Smagākām vienībām izmantojiet kastes ar dubultām sienām.
- Nodrošiniet, ka paka ir pilnībā iesaiņota ārējā sūtījumu konteinerā vai iepakojumā. Ārējam sūtījumu konteineram vai iepakojumam jābūt izgatavotam no gofrētas šķiedru plātnes materiāliem, tā formai jābūt kubveida un katrai tā malai jābūt līdzenai. Kaut arī ir iespējams izmantot arī citus stingrus konteinerus vai iepakojumus, piemēram, plastmasas iepakojumu, koka kastes un metāla transporta konteinerus, šiem iepakojumu veidiem tiks piemērotas papildu apstrādes piemaksas.
- Ievietojiet nelielas pakas lielākā ārējā gofrētas šķiedru plātnes kastē. Ekspres sūtījumiem, kas ir mazāki par 18 x 10 x 5 cm, izmantojiet FedEx Express iepakojuma iespēju.
- Trauslas vienības ievietojiet dubultā kastē ar 8 cm biezu polsterējumu mazākajā kastē un ap to.
- Iesaiņojiet vienības atsevišķi polsterējuma materiālā un ievietojiet tās kastēs centrā atstātas no citām vienībām un atstātas no kastes sāniem, stūriem, augšas un apakšas.

- Pudules, kas satur šķidrumu, novietojiet vertikāli. Izmantojiet iekšējo blīvējumu un perforētu noņemamu vāciņu. Iekšējam iepakojumam jāspēj saturēt noplūdes.



- Ievietojiet vienības, kuras varētu tikt bojātas pie normālas apstrādes, piemēram, nosmērētas, marķēšanas vai uzlīmju līmēšanas laikā, aizsargājošā ārējā kastē.
- Neparastas vai neregulāras formas vienības jāiesaiņo un jāaplīmē vismaz visas asās malas vai izvīrējumi.
- Pirms pakas aizlīmēšanas ievietojiet tajā papildu marķējumu, vizītkarti vai veidlapu ar nosūtītāja adresi un tālruņa numuru, saņēmēja adresi un tālruņa numuru.
- Izņemiet vecos adresu marķējumus no atkārtoti lietotām kastēm pirms nosūtīšanas un pārliedcinieties, ka ārējai kastei nav caurumu, plīsumu vai iespiestu stūru.
- Sarullētas preces jāievieto FedEx iepakojumā – tūbā, trīsstūrveida tūbā, gofrētas kokšķiedru plātnes kastē vai redeļu kastē. Ja izmantojat redeļu kasti, var tikt piemērotas papildu apstrādes piemaksas.



Lai pasūtītu bezmaksas iepakojumu FedEx Express sūtījumiem, apmeklējiet vietni fedex.com/lv-lv/shipping/packaging/supplies.html.



Iepakošanas metodes

Ievērojiet šīs vadlīnijas divām populārākajām iepakošanas metodēm, kā arī ieteikumus neparastas vai neregulāras formas sūtījumiem.


Iepakošanas metode – kaste kastē

- Iesaiņojiet produktu (-us) atsevišķi vismaz 5 cm biežā gaisa šūnveida polsterējumā vai putu materiālā, lai tas atbilstoši ietilpu gofrētās kokšķiedras plātnes kastē.
- Ierobežojiet produktu kustību kastē, izmantojot pildvielu, piemēram, saburzītu avīzi, brīvi beramas granulas vai citu polsterējuma materiālu.
- Aizveriet un aizlīmējiet iekšējo kasti, izmantojot H līmēšanas metodi. Tas palīdzēs novērst neparēdzētu atvēršanu.
- Izmantojiet otru kasti, kas ir par vismaz 15 cm garāka, platāka un dziļāka nekā iekšējā kaste.
- Izvēlieties ietīšanas vai papildīšanas metodi, lai izveidotu polsterējumu iekšējai kastei lielākajā stingrajā ārējā gofrētās kokšķiedras plātnes kastē.
- Sūtiet trauslus produktus atsevišķi, tos iesaiņojot vismaz 8 cm biežā gaisa šūnveida polsterējuma materiālā.
- Iepakojiet iekšējo kasti vismaz 8 cm biežā gaisa šūnveida polsterējuma materiālā vai izmantojiet vismaz 8 cm brīvi beramu granulu vai cita polsterējuma materiāla, lai aizpildītu vietu starp iekšējo kasti un ārējo kasti augšā, apakšā un visos sānos.
- Aizpildiet tukšās vietas ar papildu polsterējuma materiālu.
- Izmantojiet H līmēšanas metodi, lai aizlīmētu paku.

Kaste kastē ar gaisa šūnveida polsterējumu

Mazāka iekšējā kaste, iesaiņota (8 cm) biežā gaisa šūnveida polsterējuma materiālā

Stingra ārējā kaste, par (15 cm) lielāka visās malās




Kaste kastē ar brīvi beramām granulām

Iepakojuma materiāls (piemēram, brīvi beramas granulas) vismaz (5 cm) biežumā katrā malā

Iepakojuma materiāls (piemēram, brīvi beramas granulas) vismaz (8 cm) biežumā katrā malā

Stingra ārējā kaste




Iepakošanas metode – viena kaste

- Sūtiet produktus, kas nav trausli, piemēram, mīkstas preces, stingrā ārējā kastē.
- Izmantojiet pildvielu, piemēram, saburzītas avīzes, brīvi beramas granulas vai tādus gaisa šūnveida polsterējuma materiālus kā Bubble Wrap®, lai aizpildītu tukšās vietas un neļautu precēm sūtīšanas laikā kastē kustēties.

Viena kaste ar iesaiņotu vienību

Produkts iesaiņots vismaz (8 cm) biežā polsterējuma materiālā

Stingra ārējā kaste




- Preces, kuras var ietekmēt netīrumi, ūdens vai mitri apstākļi, ievietojiet plastmasas maisiņā.
- Ievietojiet nelielas daļas vai izberamus granulu veida produktus spēcīgi aizlīmētā konteinerā, piemēram, rupjaudekla vai pret izbiršanu drošā plastmasas maisā, pēc tam iepakojiet to stingrā ārējā kastē.
- Izmantojiet H līmēšanas metodi, lai aizlīmētu paku.

Viena kaste ar brīvi beramu granulu pildījumu

Netrausls produkts ar polsterējumu, kas novērš kustību

Stingra ārējā kaste



Vairāku vienību sūtījumi

Izpētiet iespējas sūtīt vairākas vienības vienā sūtījumā. Šie padomi palīdzēs, ja vēlaties, lai visas vienības ierastos vienā laikā un vietā.

Iesakām, ja iespējams, vairākas vienības ievietot vienā kastē. Ja tas nav iespējams, nodrošiniet, ka katrai vienībai ir izsekošanas ID un nosūtīšanas uzlīme.

- Izmantojiet kopējas kastes iepakošanas metodi. Tas nozīmē visu vienību ievietošanu vienā lielā gofrētās kokšķiedru plātnes kastē.
- Nodrošiniet, ka lielā gofrētās šķiedru plātnes kaste atbilst mūsu izmēra un svara ierobežojumiem.


Piederumi

Oriģinālais ražotāja polsterējums

Oriģināla ražotāja kaste

Iepakojuma materiāls

Ārējā kaste



(Kopējas kastes metodes paraugs sūtīšanai ar oriģinālu ražotāja iepakojumu.)



Sūtiet to ar FedEx kravas pārvadājumiem.

Ja paku kopējais svars pārsniedz 68 kg, lūdzu, izmantojiet kravas pārvadājumus. Lai uzzinātu vairāk par FedEx Freight pārvadājumiem, apmeklējiet vietni fedex.com/lv-lv/shipping/freight-services.html




Pakas aizlīmēšana

- Izmantojiet spiedienjutīgu plastmasas lenti, ar ūdeni aktivējamu papīra lenti (vismaz 27 kg pakāpes) vai ar ūdeni aktivējamu stiegrotu lenti, kuras platums ir vismaz 5 cm.
- Uzklājiet lenti uz atlokiem un šuvēm ārējās kastes augšdaļā un apakšā vienmērīgi. Izmantojiet H līmēšanas metodi.
- Neizmantojiet celofāna lenti, līmlenti, maskējošo lenti, diegu vai virvi paku aizlīmēšanai. Kā arī neizmantojiet plēves, elastīgās plēves vai Bubble Wrap materiālus ārējās kastes iepakojšanai.
- Plēves apvalku drīkst izmantot putu polistirola (EPS) putu dzesētāju iepakojšanai, ja tas apstiprināts FedEx Packaging Lab. Jautājumus par apstiprinājumu rakstiet uz e-pasta adresi packagingservices@fedex.com.

Plēves apvalku nedrīkst izmantot ap gofrētas šķiedru plātnes kastēm, gofrētas plastmasas kastēm vai citiem transportēšanas iepakojumiem, kas izgatavoti no plastmasas, metāla vai koksnes. Elastīgo plēvi un Bubble Wrap materiālu nedrīkst izmantot kā nelielu paciņu ārējo iepakojumu.

- Paku nedrīkst pārsiet ar metāla, plastmasas vai auduma saiti. Tomēr tā ir pareizi jāaizlīmē, izmantojot H līmēšanas metodi.


H līmēšanas metode



Pakas adresēšana un marķēšana

- Novietojiet piegādes informāciju pakas iekšpusē un ārpusē. Iekļaujiet pakas saņēmēja un savu adresi.
- Izņemiet vai nosvītrojiet vecos adrešu marķējumus uz ārējās kastes.
- Nosūtīšanas uzlīmes un iepakojuma kabatiņas ir jāpiestiprina pie viena pakas sāna vienā virzienā.

Izmantojiet piemērotu maršruta uzlīmi, aviopārvadājumu pavadzīmi vai adreses uzlīmi



- Nelīmējiet marķējumus ap stūri vai tieši uz pakas malas vai šuves.
- Novietojiet nosūtīšanas uzlīmes uz pakas lielākās virsmas. Kaut arī mēs nevaram nodrošināt tādu marķējumu kā "Up" bultiņu vai "This End Up" atbilstību, pareiza nosūtīšanas uzlīmju novietošana palielina iespēju, ka paka atradīsies pareizā orientācijā.
- Lai novērstu skenēšanas problēmas, neuzklājiet lenti, ietīšanas materiālus vai citus materiālus nosedzot nosūtīšanas uzlīmi. Nosegts svītrkods nav nolasāms.
- Izmantojiet piesienamās zīmes transporta koferiem (tostarp izstāžu vitrīnām), golfa somām, slēpēm un bagāžai.



Speciālsortimenta sūtījumu iepakojšana

Dažiem sūtījumiem ir nepieciešami detalizēti norādījumi par pareizu iepakojšanu, lai nodrošinātu piegādi neskartā stāvoklī līdz galamērķim. Nākamajā lapā ir sniegti ieteikumi vienībām, kurām nav nepieciešamas šādas specifiskas vadlīnijas.

Vispārējas vadlīnijas unikālām vienībām

- **Mākslas darbi.** Uzklājiet maskējošo lenti krusteniskā rakstā uz stikla virsmas, lai novērstu stikla sašķelšanos.
- **Fotogrāfijas un plakātu statīvi.** Pielīmējiet ar lenti līdzenas vienības pie stingra materiāla, piemēram, saplākšņa, plastmasas vai gofrētas šķiedru plātnes slāņu polsterējuma; vai arī ievietojiet drukāto materiālu starp diviem gofrētiem polsterējumiem un salīmējiet abus polsterējumus gar visām šuvēm kopā ar lenti.
- **Neattīstītas fotofilmiņas.** Skaidri marķējiet pakas, kas satur neattīstītas fotofilmiņas. Ir pieejami īpaši marķējumi.
- **Stīgu mūzikas instrumenti.** Atslābiniet stīgu spriegojumu, lai likvidētu spriedzi uz instrumenta kaklu. Ievietojiet instrumentu stingrā kastē ar polsterējumu, lai novērstu bojājumus.
- **Drukāti materiāli.** Novietojiet drukātus materiālus stingri kopā, lai novērstu to kustību. Pirms iepakojšanas ārējā gofrētas šķiedru plātnes kastē ar dubultām sienām nodrošiniet pietiekamu polsterējumu.
- **Sarullētas preces.** Cieši ietiniet sarullētas preces, izmantojot vairākus slāņus izturīgas plastmasas plēves, un notiniet ar plastmasas iepakojšanas lenti. Pēc ietīšanas ievietojiet sarullēto preci FedEx tūbā vai šķiedru plātnes kastē. FedEx neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepietiekamas aizsardzības dēļ.
- **Riepas un riteņi.** Ievietojiet kastes apakšā 8 cm biezu burbuļu polsterējumu. Ievietojiet riepu kastē. Ievietojiet 8 cm biezu burbuļu polsterējumu vai citu polsterējumu kastes sānos un augšdaļā. Aizlīmējiet kasti un uzlīmējiet kastes augšā nosūtīšanas uzlīmi.
- **Vīns.** Divu vienību veidots polistirola iekšējais iepakojums, kas nosūtīts ar rievotu dubultas sienas gofrēta materiāla ārējo konteineru vai iepakojumu. Visiem aizvēršanas atlokjiem gan augšā, gan apakšā jābūt pareizi aizlīmētiem ar spiedienjutīgu lenti.




Speciālsortimenta sūtījumu iepakojšana

Bankiera kaste, uzglabāšanas kaste, arhīva kaste, dokumentu kaste, kopēšanas papīra kaste

Šīs kastes ir paredzētas transportēšanai uz paletēm un uzglabāšanai, nevis atsevišķai transportēšanai. Tomēr šādas kastes var sekmīgi sūtīt ar pareizu pastiprinājumu un nepārsniedzot noteiktus parametrus. FedEx pieņems šādus sūtījumus, bet stingri ieteicams ievērot tālāk sniegtos kritērijus:

- Kopējais sūtījuma svars nedrīkst pārsniegt 14 kg.
- Izmantojiet sūtījumiem tikai jaunas kastes bez bojājumiem. Lietotu kastu gadījumā ir lielāka satura zaudējumu vai bojājumu iespēja.
- Nostipriniet kasti ar 5–8 cm platu plastmasas spiedienjutīgu lenti kastes garumā, platumā un ap perimetru divās vietās. Kad tas ir pabeigts, lentei visos kastes sānos jāatgādina spēles "Desas" laukums.

- Ja kaste nav pilnībā piepildīta ar produktu, aizpildiet tukšumus ar iepakojšanas materiālu, piemēram, Bubble Wrap materiālu, saburzītu ietinamo papīru (avīzi neizmantojot), vai brīvi beramām granulām.
- Divu vienību kastu sūtījumu gadījumos identitātes noteikšanas nolūkos uzlīmējiet nosūtīšanas uzlīmi gan uz vāka, gan sānā.
- Ja iepriekš sniegtie ieteikumi netiek izpildīti un nav iespējams nodrošināt sūtījuma atbilstību, ievietojiet materiālu jaunā gofrētas kokšķiedru plātnes kastē vai izmantojiet sūtītajam produktam atbilstoša izmēra, svara un izturības kasti kastē.





Palešu un kravas sūtījumu iepakojšana

Sūtījumi, kas kvalificējas kā kravas pārvadājumi, ir atbilstoši jāiepako.


Kravas sūtījumi ir jāiepako, lai uz jūsu sūtījuma varētu kraut citus kravas sūtījumus. Pārliecinieties, vai kravas sūtījumi ir ar saitēm un elastīgo plēvi piestiprināti pie paletes un vai saites ir abos virzienos. (Paletes, kur krava ir nostiprināta tikai ar elastīgo plēvi, netiek pieņemtas.)

Neizmantojiet gofrētas vai kokšķiedru plātnes paletes. Visi kravas sūtījumi, kuru svars ir 68 kg vai lielāks, ir jānostiprina pie pamatnes, kuru var pārvietot ar autoiekrāvēju, kas atbilst lietošanai ar palešu domkratu. Tālāk ir norādītas tipiskas pamatnes specifikācijas autoiekrāvējam vai palešu domkrata konfigurācijai.

Lai mazinātu kravas bojājumu vai aizkavēšanās iespēju, nodrošiniet, ka visa vienas vienības krava, kas ir smagāka par 68 kg, ir nosaitēta visās pusēs ar izturīgām metāla vai lūzumizturīgām plastmasas saitēm.

Ja krava ir viena vienība stingrā konteinerā (saplākšņa, metāla) un ir smagāka par 68 kg, to nav nepieciešams nosaitēt, ja tiek izmantoti ārēji fiksatori vai skavas. (Līme, naglas vai skrūves nav pietiekams risinājums.)

Kravas sūtījumu iepakojšana




Paletes izveide


Pirms lietošanas pārbaudiet, vai nevienai paletai nav nolietojuma pazīmes.

Pareiza paletes izveide ir ļoti būtiska, jo tas ievērojami ietekmēs sūtījuma integritāti.

- Pareizā metode, kā nodrošināt stabilitāti un izturību ir kraut kastes kolonnās. Tas ietver kastu novietošanu tieši vienu uz otras, lai iegūtu **kuba** formu, pārliecinoties, ka kravas augšpusē ir līdzena virsma. Lūdzu, pārbaudiet, vai kastes uz paletes iederas pareizi un neatrodas pāri paletes malām.
- Kastēm, tās novietojot vienu uz otras, ir jāpārklāj vienai otru; tā dēvētā **mūrniecības** metode, ja atsevišķas kārbas un to saturs veido stingru vienību.



- Lūdzu, novietojot kastes uz paletēm, ņemiet vērā, ka, ja kaste ir piepildīta tikai daļēji, tā viegli var tikt saspiesta zem citu uz paletes novietoto kastu svara. Tādēļ visa tukšā vieta kastē ir jāaizpilda ar piemērotu polsterējuma materiālu, t. i., putu materiālu, gofrētu kartonu u. c.
- **Nenovietojiet kastes uz paletes piramīdas formā**, jo augšējās virsmas trūkuma dēļ tiek pavājināta kopējā iepakojuma struktūra un saturs var tikt pakļauts citu sūtījumu radītiem bojājumiem.




Saites

Parasti uz paletēm novietotu kastu bojājumi transportēšanas laikā rodas tādēļ, ka sūtījums nav pareizi sakrauts, iesaiņots vai nostiprināts.



Mēs pieņemam tikai tādus sūtījumus, kas atbilst aizsardzības, plēves apvalka un nosiešanas vadlīnijām:

- Augšējais un apakšējais kravas aizsargpaliktnis palīdz samazināt bojājumus sūtījuma augšdaļai un apakšdaļai. Stūru vai malu dēļiem jābūt uzstādītiem visā paletes garumā, lai palīdzētu stabilizēt kravu un aizsargātu kastu malas katrā paletes stūrī.
- Divu saišu nosiešana katrā sēnā, kopumā četru, parasti tiek lietota iesaiņotās kravas nostiprināšanai pie paletes. Nosiešanu un/vai ietīšanu var izmantot vairākām rindām, lai iegūtu papildu stabilitāti. Pastāv dažādi nosiešanas veidi, tostarp ar tēraudu, polipropilēnu, neilonu vai poliesteri. Smagām kravām ieteicams izmantot īpaši izturīgus nosiešanas līdzekļus, piemēram, tērauda, jo tie nestiepas.




Ietīšana plēves apvalkā

- Ietīšana plēves apvalkā ir svarīga kravas iesaiņošanai un vienību nostiprināšanai pie paletes. Tā ir iepakojšanas metode, kas ietver plānas, elastīgas plastmasas plēves ciešu aptīšanu ap kravu.
- **Plēves apvalks ir jāieloka starp paleti un apakšējo kastu rindu vai jāpiesien pie paletes apakšas.** Apvalks ir jātin ap kastēm spirāles formā uz augšu, nodrošinot, ka apvalks pārklājas. Kravas augšā plēve jānostiepj pāri stūriem un pēc tam spirāles formā jātin līdz apakšai, ļaujot tai nedaudz pārklāties paletes pamatnē. Jānotin vismaz trīs slāņi plēves apvalka.
- **Kā alternatīvu ietīšanai plēves apvalkā var izmantot sekundāru ārējo iepakojumu, jo tas sniedz papildu aizsardzību.** Ārējā iepakojuma apakša ir jānostiprina pie paletes ar līmi vai skavām. Kastes pēc tam ir vienmērīgi jāizvieto ārējā iepakojumā, nodrošinot, ka tās ir novietotas cieši, lai novērstu kustību. Iepakojuma augšai ir jābūt līdzenai pēc tam ir jāaizver vāks.




Sūtījuma marķēšana

- Nodrošiniet, ka paletes kravas sātā ir piestiprinātas un skaidri redzamas maršruta uzlīmes, lai svītrkodus varētu viegli skenēt.
- Izmantojiet orientācijas marķējumus, lai palīdzētu mums noteikt sūtījuma veidu un nepieciešamo pārvietošanas praksi, piemēram, "This Way Up", "Fragile", "Handle with Care".



Paletes

- Palešu izmantošana ir ideāls veids, kā aizsargāt sūtījumu no bojājumiem. Paletes izveidē izmantotajai struktūrai un materiāliem jāņem vērā vienību svārs, ko paredzēts ievietot konteinerā.
- Transporta paletes ir jāietin plēves apvalkā un jānosien.





Bīstamu preču sūtījumi ar FedEx Express

Bīstamas preces ir jāpiedāvā FedEx Express saskaņā ar spēkā esošajiem Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas (IATA) noteikumiem attiecībā uz gaisa transportu un FedEx Express Pārvaldījumu noteikumiem un nosacījumiem.

II. sadaļa, litija baterijas: iepakojšanas vadlīnijas

Lai atbilstu IATA II. sadaļas nosūtīšanas prasībām, sūtījumiem, kas satur litija baterijas un elementus, jāatbilst īpašām iepakojšanas vadlīnijām.

- Nodrošiniet, ka litija baterijas ir iepakotas atsevišķi pilnībā slēgtā iekšējā iepakojumā, piemēram, plastmasas blisteriesaiņojumā vai kartonā, lai nodrošinātu katras baterijas aizsardzību.
- Aizsargājiet litija baterijas, lai novērstu īssavienojumus vai kontaktu ar vadītspējīgiem materiāliem iepakojumā, kas varētu izraisīt īssavienojumus.
- Nodrošiniet, ka iepakojums ir pārbaudīts (t. i. testēts) attiecībā uz atbilstību katra ANO Testu un kritēriju rokasgrāmatas III. daļas 38.3. apakšnodaļā norādītā testa prasībām.
- Nodrošiniet, ka litija baterijas ir pilnībā iepakotas (piemēram, aprīkojumā vai tās ietver plastmasas materiāls ar aizpildītu tukšumu, lai novērstu kustību), izņemot tad, ja pilnais nosūtīšanas nosaukums beidzas ar "iekļautas aprīkojumā".

- Ievietojiet saturu stingrā ārējā konteinerā.
- Nodrošiniet pareizu marķējumu un dokumentāciju.

Noteikti pilnībā regulēti IA sadaļas un I s daļas iepakojuma norādījumi pieprasa ANO specifikācijai atbilstošu iepakojumus, kas atbilst II. iepakojuma grupas veikspējas standartiem. Lai uzzinātu pilnas iepakojumu prasības, skatiet IATA iepakojuma norādījumus.


Litija metāla baterija blisteriesaiņojumā

Polsterējums

Nevadītāja sadalītāji

Stingra ārējā kaste

Litija baterijas zīme UN 3481 vai UN 3091



Piezīme. Lūdzu, sazinieties ar savu klientu apkalpošanas vadītāju, lai uzzinātu par bīstamu preču pārvadāšanas pakalpojumiem. Turpinot integrāciju, **daži bīstamu preču sūtījumi pa sauszemi būs pieejami tikai TNT Economy pakalpojumos.** TNT Economy pakalpojuma UN 3090 vai UN 3480 sūtījumi, kas piedāvāti atbilstoši ADR īpašajam noteikumam Nr. 188 tiks pieņemti pārvadājumiem tad, ja sūtījuma maršrutā nav neviena gaisa transporta savienojuma.



Lai iegūtu jaunākās vadlīnijas par bīstamām precēm, informāciju par iepakojšanas vadlīnijām un citu informāciju, apmeklējiet vietni fedex.com/lv-lv/shipping/dangerous-goods.html