



Instrucțiuni privind ambalarea

Data publicării: martie 2023
Acest document se aplică
expedierilor FedEx și TNT.



Cuprins

Restricții privind dimensiunile și greutatea expedierilor	3
Instrucțiuni generale privind ambalarea	4
Metode de ambalare	5
Sigilarea coletului	7
Atașarea adresei și a etichetelor la colet	7
Ambalarea expedierilor speciale	8
Expedieri de mărfuri (Freight)	10
Expedieri de bunuri periculoase	13

NOTIFICARE: aceste Instrucțiuni privind ambalarea se adresează clienților FedEx și TNT din Europa, pentru a-i ajuta să reducă riscurile pierderii sau deteriorării coletelor, provocate de ambalarea necorespunzătoare. Acest document nu constituie un ghid cuprinzător privind ambalarea expedierilor pe care FedEx și TNT le vor accepta pentru transport. FedEx și TNT nu oferă garanții, în mod expres sau implicit, cu privire la aceste informații. Ambalarea corespunzătoare este responsabilitatea exclusivă a expeditorului. Dacă articolele sau piesele nu sunt complet închise într-un container exterior pentru transport, o cutie sau un ambalaj, se poate aplica o taxă suplimentară pentru manipulare. Consultați Ghidul de servicii în vigoare pentru termenii, condițiile și limitările aplicabile serviciilor de livrare FedEx și TNT.


Instrucțiuni privind ambalarea

La FedEx, știm că ambalarea corespunzătoare vă asigură că expedierile dumneavoastră vor ajunge în siguranță. Prin urmare, vă oferim aceste instrucțiuni generale privind ambalarea – de la măsurarea și cântărirea coletelor, până la metodele de ambalare, sigilare și etichetare ale acestora, precum și instrucțiuni referitoare la expedierile restricționate.

Restricții privind dimensiunile și greutatea expedierilor

- Cu serviciile internaționale FedEx Express, puteți expedia colete de până la 68 kg, cu o lungime maximă de 274 cm în lungime și 330 cm în lungime și circumferință.
- Cu serviciile FedEx Express® Freight, puteți expedia paleți de 68 kg sau mai mult. Paleții care depășesc 998 kg în greutate sau 178 cm înălțime, 302 cm în lungime sau 203 cm în lățime necesită aprobare prealabilă.
- Pentru restricțiile expedierilor TNT privind dimensiunile și greutatea, accesați tnt.com.

Amplasați etichetele de siguranță galbene și negre pentru greutate mare (marcate cu „Heavy”) peste colțurile din diagonală ale coletului, dacă acesta cântărește mai mult de 34 kg.



Formula pentru lungime și circumferință

Măsurarea lungimii și circumferinței

Formula pentru lungime și circumferință este simplă. Iată cum trebuie să procedați:

- Măsurați lungimea, înălțimea și lățimea coletului.
- Lungimea și circumferința combinate sunt egale cu lungimea plus de două ori lățimea și plus de două ori înălțimea.

Calculul greutății volumetrică (DIM)

Greutatea volumetrică se aplică atunci când coletul este relativ ușor în comparație cu volumul său. Dacă greutatea volumetrică depășește greutatea fizică, se pot aplica taxe suplimentare, în funcție de greutatea volumetrică. Pentru calculul acesteia:

- Înmulțiți lungimea cu lățimea și cu înălțimea, exprimate în centimetri.
- Împărțiți la 5.000 pentru expedierile internaționale. Pentru FedEx® Regional Economy și FedEx® Regional Economy Freight, factorul de conversie volumetrică este 4.000. FedEx Regional Economy și FedEx Regional Economy Freight sunt serviciile noastre Economy intra-europene, fiind disponibile doar pentru clienții selectați. Pentru informații suplimentare, contactați reprezentantul local de vânzări.
- Comparați greutatea volumetrică cu greutatea fizică. Greutatea taxabilă este cea mai mare valoare dintre greutatea fizică sau cea volumetrică.

Greutatea volumetrică nu se aplică expedierilor în ambalaje FedEx, cu toate acestea, dacă ambalajul FedEx® Pak în Europa depășește 0,0154 m³, se poate aplica greutatea volumetrică. Ambalajul FedEx® Box face obiectul unei taxe minime pentru greutate.


Dimensiunile maxime ale coletelor sunt definite de caracteristicile serviciului. Pentru dimensiunile maxime, consultați Ghidul de servicii disponibil pe fedex.com.

Orice colet care depășește aceste dimensiuni standard este considerat automat ca fiind destinat serviciilor FedEx International Priority® Freight, FedEx International Economy® Freight sau FedEx® Regional Economy Freight și facturat corespunzător.




Instrucțiuni generale privind ambalarea

- Folosiți ambalajele FedEx Express doar pentru expedierile coletelor cu FedEx Express. Utilizarea în orice alt scop este interzisă.
- Pentru expediere, utilizați doar cutii noi, care nu sunt deteriorate. Cutiile uzate pot crește riscurile de pierdere sau deteriorare a conținutului.
- Puteți utiliza propriile ambalaje, cutiile trebuind să fie rezistente și nedeteriorate, cu toate clapetele intacte.



- Cutiile din PAL, precum cutiile pentru cadouri sau pantofi, trebuie ambalate într-o cutie exterioară din carton ondulat.
- Pentru articolele mai grele, utilizați cutii cu pereți dubli.
- Asigurați-vă că închideți complet coletul într-un recipient sau ambalaj exterior. Recipientul sau ambalajul exterior de expediere trebuie să fie fabricat din carton ondulat, să aibă o formă cubică și să fie plat pe fiecare parte. Deși pot fi folosite și alte recipiente rigide sau ambalaje, precum cutii de plastic, lăzi de lemn și containere metalice, aceste tipuri de ambalaje vor fi supuse taxelor suplimentare pentru manipulare aplicabile.
- Amplasați coletele mici în interiorul unei cutii mai mari din carton ondulat. Pentru expedierile expres cu dimensiuni mai mici de 18 cm x 10 cm x 5 cm, utilizați o opțiune de ambalare FedEx.
- Ambalați articolele fragile în două cutii, cu 8 cm de materiale de amortizare a șocurilor în și de jur împrejurul cutiei mai mici.
- Înfășurați articolele separat cu materiale de amortizare și așezați-le spre centru în cutii, departe de alte articole și de părțile laterale, colțurile, partea de sus și de jos a cutiei.

- Așezați sticlele care conțin lichide în poziție verticală. Utilizați un material de etanșare interioară și un capac perforat detașabil. Ambalajul interior trebuie să poată reține scurgerile.



- Puneți articolele care pot fi deteriorate prin manipulare manuală, prin murdărire, marcare sau aplicare de etichete adezive, într-o cutie exterioară de protecție.
- Pentru articolele cu forme neregulate sau neobișnuite, trebuie să înfășurați și să lipiți cu bandă adezivă, cel puțin, toate marginile ascuțite sau proeminențele.
- Introduceți în colet o etichetă suplimentară, o carte de vizită sau un antet cu adresa și numărul de telefon ale expeditorului și adresa și numărul de telefon ale destinatarului, înainte de a-l sigila.
- Eliminați înainte de expediere toate etichetele cu adresele vechi de pe cutiile refofolosite și asigurați-vă că nu există găuri, rupturi sau colțuri îndoite ale cutiei exterioare.
- Produsele rulate trebuie plasate într-un tub FedEx, un tub triunghiular, o cutie de carton ondulat sau trebuie folosită o altă metodă de ambalare în cutii de lemn. Dacă utilizați această metodă de ambalare în cutii de lemn, se poate aplica o taxă suplimentară pentru manipulare.



Dacă doriți să comandați ambalaje suplimentare pentru expedierile FedEx Express, accesați fedex.com/ro-ro/shipping/packaging/supplies.html.



Metode de ambalare

Urmați aceste instrucțiuni generale pentru două dintre cele mai cunoscute și eficiente metode de ambalare, precum și recomandările privind expedierile cu forme neobișnuite sau neregulate.


Metoda de ambalare cutie în cutie

- Înfășurați fiecare produs într-un strat de cel puțin 5 cm grosime de material de amortizare cu bule de aer sau spumă, pentru a încăpea perfect într-o cutie din carton ondulat.
- Preveniți mișcarea produselor în interiorul cutiei, utilizând materiale de umplutură precum ziere mototolite, fulgi de umplutură sau alte materiale de amortizare a șocurilor.
- Închideți și lipiți cu bandă adezivă cutia interioară, utilizând metoda de aplicare a acesteia sub forma literei H. Acest lucru va împiedica deschiderea accidentală.
- Utilizați o a doua cutie care trebuie să fie cu cel puțin 15 cm mai lungă, mai lată și mai adâncă decât cutia interioară.
- Alegeți metoda de înfășurare sau de umplere, pentru amortizarea cutiei din interiorul celei exterioare, mai mari și robuste, din carton ondulat.
- Expediați produsele fragile individual, înfășurându-le pe fiecare într-un strat cu o grosime minimă de 8 cm de material de amortizare cu bule de aer.
- Înfășurați cutia interioară într-un strat cu o grosime minimă de 8 cm de material de amortizare cu bule de aer sau utilizați cel puțin 8 cm de fulgi de umplutură sau alte materiale de amortizare pentru a umple spațiile dintre cutia interioară și cea exterioară în partea de sus, de jos și pe toate părțile.
- Umpleți toate spațiile goale cu mai mult material de amortizare.
- Utilizați metoda de aplicare a benzii adezive sub forma literei H, pentru sigilarea coletului.

Ambalare cutie în cutie cu materiale de amortizare cu bule de aer

Cutie interioară, mai mică, înfășurată în 8 cm de material de amortizare cu bule de aer


Cutie exterioară, rezistentă, cu toate dimensiunile mai mari (15 cm)



Ambalare cutie în cutie cu fulgi de umplutură

Material de ambalare (de exemplu fulgi de umplutură) cu o grosime minimă de 5 cm pe fiecare parte

Material de ambalare (de exemplu fulgi de umplutură) cu o grosime minimă de 8 cm pe fiecare parte




Metoda de ambalare într-o singură cutie

- Expediați produsele care nu sunt fragile, precum bunurile moi, într-o cutie exterioară rezistentă.
- Utilizați materiale de umplutură precum ziare mototolite, fulgi de umplutură sau materiale de amortizare cu bule de aer precum Bubble Wrap®, pentru a umple spațiile goale și pentru a preveni mișcarea bunurilor în interiorul cutiei, în timpul expedierii.
- Puneți bunurile care ar putea fi afectate de murdărie, apă sau umiditate într-o pungă de plastic.
- Puneți piesele mici sau produsele granulare, care se pot vărsa, într-un recipient sigilat rezistent, cum ar fi o pungă din pânză groasă de sac sau un alt material rezistent la cernere, apoi ambalați totul într-o cutie exterioară rezistentă.
- Utilizați metoda de aplicare a benzii adezive sub forma literei H, pentru sigilarea coletului.

O singură cutie cu un articol înfășurat

Produs înfășurat într-un material de amortizare, cu o grosime minimă de 8 cm


Cutie exterioară rezistentă



Metoda de ambalare într-o singură cutie cu fulgi de umplutură

Produse care nu sunt fragile cu material de amortizare pentru prevenirea mișcării

Cutie exterioară rezistentă



Expedieri formate din mai multe colete

Explorați opțiunile pentru expedierea mai multor articole sau piese într-un singur transport. Aceste sfaturi vă vor ajuta atunci când doriți ca toate articolele sau piesele să ajungă în același timp și în același loc.

Vă recomandăm, dacă este posibil, să plasați mai multe articole sau piese într-o singură cutie. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci asigurați-vă că fiecare articol are atașat propriul ID de urmărire și propria etichetă de expediere.

- Utilizați metoda de ambalare cu o cutie exterioară. Aceasta înseamnă plasarea tuturor articolelor sau pieselor într-o cutie mare de carton ondulat.
- Cutia mare din carton ondulat trebuie să respecte restricțiile noastre privind dimensiunile și greutatea.


Accesorii

Metoda de amortizare originală a producătorului

Cutie originală a producătorului

Material de ambalare

Cutie exterioară



(Exemplu de metodă de ambalare cu o cutie exterioară pentru expedierea în ambalajul original al producătorului.)



Expediați cu serviciile FedEx Freight.


Dacă greutatea totală a coletelor depășește 68 kg, vă rugăm să utilizați serviciul Freight. Pentru informații suplimentare referitoare la FedEx Freight, accesați [fedex.com/ro-ro/shipping/freight-services.html](https://www.fedex.com/ro-ro/shipping/freight-services.html)



Sigilarea coletului

- Utilizați bandă de plastic sensibilă la presiune, bandă de hârtie activată cu apă (calitate de minimum 27 kg) sau bandă ranforsată activată cu apă, cu o lățime de minimum 5 cm.
- Aplicați banda uniform pe clapete și margini, atât în partea superioară, cât și în partea inferioară a cutiei exterioare. Utilizați metoda de aplicare sub forma literei H.
- Nu folosiți bandă adezivă din celofan, bandă de mascare, sfoară sau frânghie, pentru a sigila coletele. În plus, nu înfășurați cutia exterioară în folie termocontractabilă, folie extensibilă sau Bubble Wrap.
- Folia termocontractabilă este permisă pentru ambalarea răcitoarelor din spumă de polistiren expandat (EPS), atunci când este aprobată de FedEx Packaging Lab. Pentru informații privind această aprobare, trimiteți un e-mail la packagingservices@fedex.com.
- Folia termocontractabilă nu trebuie utilizată pentru ambalarea cutiilor din carton ondulat, plastic ondulat sau altor cutii de transport din plastic, metal sau lemn. Folia extensibilă și folia cu bule sunt interzise pentru ambalarea externă a coletelor mici.
- Coletul nu trebuie legat cu bandă de metal, plastic sau pânză. Cu toate acestea, trebuie sigilat corespunzător, folosindu-se metoda de aplicare a benzii adezive sub forma literei H.


Metoda de aplicare a benzii adezive sub forma literei H



Atașarea adresei și a etichetelor la colet

- Puneți informațiile de livrare în interiorul coletului și atașați-le la exterior. Includeți o adresă pentru dumneavoastră și una pentru destinatar.
- Îndepărtați sau tăiați toate etichetele vechi ale adreselor de pe cutia exterioară.
- Etichetele de expediere și listele de ambalare trebuie aplicate în aceeași direcție, pe aceeași parte a coletului.
- Evitați să aplicați etichetele în jurul colțurilor sau direct pe marginile sau muchiile coletului.
- Plasați etichetele de expediere pe suprafața cea mai mare a coletului. Deși nu putem asigura conformitatea cu marcaje precum săgețile „Sus” sau „Cu acest capăt în sus”, plasarea corectă a etichetei de expediere mărește șansele de a se obține orientarea preferată.
- Pentru a se evita problemele la scanare, nu aplicați bandă adezivă sau alte materiale de ambalare peste eticheta de expediere. Acoperirea cu alte materiale va împiedica citirea codului de bare.
- Utilizați etichete agățătoare pe valize (inclusiv pe vitrine de expoziții comerciale), saci de golf, schiuri și bagaje.

Utilizați eticheta de rutare, eticheta cu documentul de expediere sau eticheta cu adresa aplicabilă





Ambalarea expedierilor speciale

Unele expedieri necesită instrucțiuni detaliate privind ambalarea corespunzătoare, care să asigure livrarea intactă la destinație. Pagina următoare vă oferă recomandări privind articole care nu necesită instrucțiuni atât de speciale.

Instrucțiuni generale pentru articole unice

- **Obiecte de artă.** Aplicați încrucișat banda de mascare pe suprafața sticlei, pentru a preveni spargerea acesteia.
- **Fotografiile și panourile de afișare.** Lipiți cu bandă articolele plate pe un material rigid confecționat din placaj, plastic sau din carton ondulat sau plasați materialul imprimat între două suprafețe de carton ondulat și lipiți toate marginile ambelor suprafețe.
- **Film nedezvoltat.** Marcați în mod vizibil coletele care conțin film nedezvoltat. Sunt disponibile etichete speciale.
- **Instrumentele muzicale cu corzi.** Slăbiți corzile pentru a elimina tensiunea de pe gâtul instrumentului. Puneți instrumentul într-o cutie rezistentă cu materiale de amortizare a șocurilor, pentru a preveni deteriorarea.
- **Materialele tipărite.** Grupați împreună materialele tipărite pentru a preveni deplasarea. Adăugați materiale suficiente de amortizare înainte de a le ambala într-o cutie exterioară din carton ondulat, cu pereți dubli.
- **Produsele rulate.** Înfășurați strâns produsele rulate utilizând câteva straturi de folie de plastic rezistentă și înfășurați cu bandă adezivă din plastic pentru ambalare. După înfășurare, amplasați produsele rulate într-un tub FedEx sau într-o cutie din carton ondulat. FedEx nu își asumă răspunderea pentru deteriorările provocate de protecția necorespunzătoare.
- **Anvelopele și roțile:** acoperiți partea inferioară a cutiei cu un strat de 8 cm de ambalaj cu bule. Puneți anvelopa în interiorul cutiei. Amortizați părțile laterale și partea superioară a cutiei cu 8 cm de ambalaj cu bule sau cu un alt material de amortizare. Lipiți cutia cu bandă adezivă și aplicați eticheta de expediere deasupra cutiei.
- **Vinul:** ambalaj interior din polistiren turnat, format din două piese, livrat cu recipientul sau ambalaj exterior din carton ondulat cu pereți dubli. Toate clapetele de închidere trebuie sigilate corespunzător, sus și jos, cu bandă sensibilă la presiune.



Ambalarea expedierilor speciale

Cutie bancară, cutie de depozitare, cutie de arhivare, cutie de documente, cutie pentru hârtie de copiator


Aceste cutii sunt destinate transportului și depozitării pe paletă, nu transportului individual. Cu toate acestea, astfel de cutii pot fi expediate cu succes dacă sunt ranforsate corespunzător și respectă anumiți parametri. FedEx acceptă astfel de expedieri, dar se recomandă ferm respectarea următoarelor criterii:

- Greutatea totală a expedierii nu trebuie să depășească 14 kg.
- Pentru expediere, utilizați doar cutii noi, care nu sunt deteriorate. Cutiile uzate pot crește riscurile de pierdere sau deteriorare a conținutului.
- Asigurați cutia cu bandă de plastic sensibilă la presiune, cu o lățime de 5 – 8 cm, în jurul lungimii, lățimii și perimetrului cutiei, în două zone. După finalizare, banda adezivă ar trebui să semene cu un model „X și 0”, pe toate laturile cutiei.

- În cazul în care cutia nu este complet plină cu produse, umpleți toate zonele goale cu material de ambalare, de exemplu, folie cu bule, hârtie Kraft mototolită (nu ziare) sau fulgi de umplură.



- Pentru identificare, în cazul unei expedieri cu două piese ambalate în două cutii, aplicați o etichetă de expediere atât pe capac, cât și pe partea laterală a bazei.
- Dacă recomandările de mai sus nu pot fi îndeplinite și expedierea nu respectă regulile de ambalare, plasați materialul într-o altă cutie din carton ondulat sau utilizați o cutie ambalată într-o altă cutie, cu dimensiunile și rezistența corespunzătoare pentru greutatea produsului expedit.





Ambalarea paleților și expedierilor de mărfuri (Freight)


Expedierile care sunt considerate a fi transporturi de mărfuri trebuie ambalate corespunzător.

Trebuie să ambalați expedierile de mărfuri pentru a permite stivuirea altor expedieri de mărfuri deasupra acestora. Asigurați-vă că expedierile de mărfuri sunt acoperite cu bandă în ambele direcții și cu folie extensibilă, împreună cu paletul. (Încărcăturile pe paleți asigurate doar cu folie extensibilă nu sunt acceptate.)

Evitați paleții din carton ondulat sau din fibre aglomerate. Trebuie să fixați toate expedierile de mărfuri cu o greutate de 68 kg sau mai mare pe o bază pentru stivuitor, similară cu cea pentru utilizarea transpaleților. Specificațiile minime ale unei baze obișnuite pentru stivuitor sau transpalet sunt ilustrate mai jos.

Pentru a reduce posibilitatea de deteriorare sau de întârziere a mărfurilor, asigurați-vă că toată marfa ambalată într-un singur colet, care depășește 68 kg, este acoperită pe toate părțile cu bandă metalică rezistentă sau cu bandă din plastic rezistentă la rupere.

Dacă mărfurile sunt ambalate într-o singură încărcătură introdusă într-un container ranforsat (din placaj, metal) și au o greutate mai mare de 68 kg, nu mai este necesară acoperirea cu bandă, dacă sunt utilizate încuietorile sau clapetele exterioare. (Nu sunt suficiente lipiciul, cuiele sau șuruburile.)




Construirea unui palet


Verificați toți paletii înainte de utilizare, pentru orice semne de uzură.

Construcția corectă a unui palet este esențială, deoarece aceasta are un impact semnificativ asupra integrității expedierii:

- Metoda corectă pentru asigurarea stabilității și rezistenței este stivuirea cutiilor în coloane. Aceasta implică plasarea cutiilor direct una peste alta pentru a se crea o formă „cubică”, asigurându-se o suprafață superioară plană a încărcăturii. Verificați dacă toate cutiile se potrivesc corect pe palet și nu depășiți marginile paletului.
- Cutiile trebuie stivuite doar prin suprapunere una peste alta, metodă cunoscută ca metoda „zidarului”, dacă fiecare cutie și conținutul acestora formează o unitate rigidă.



- Rețineți că, atunci când aranjați cutiile pe palet, dacă una dintre ele este umplută doar parțial, aceasta poate fi ușor zdrobită sub greutatea celorlalte colete de pe palet. De aceea, orice spațiu gol dintr-o cutie trebuie umplut cu materiale de amortizare adecvate, de exemplu spumă, carton ondulat etc.
- Evitați să construiți paletii în formă de „piramidă”, deoarece lipsa unei suprafețe plane micșorează rezistența ambalajului general și poate expune conținutul la deteriorarea produsă de alte expediții.




Legarea

De regulă, deteriorările provocate cutiilor paletizate în timpul tranzitului se datorează faptului că expedierea nu a fost corect stivuită, ambalată sau asigurată.



Acceptăm doar expediții care respectă instrucțiunile privind protecția, ambalarea și legarea cu bandă:

- Suprafețele de protecție superioare și inferioare ajută la reducerea deteriorărilor din partea de sus și de jos a expedierii. Plăcile din colțuri sau din margini, care trebuie să cuprindă toată lungimea paletului, ajută la stabilizarea încărcăturii și protejează marginile cutiei la fiecare colț al paletului.
- Pentru fixarea încărcăturii stivuite pe palet, este utilizată în general legarea cu câte două curele pe ambele părți, patru în total. Legarea și/sau înfășurarea pot fi aplicate în jurul mai multor suprafețe ale bazei, pentru stabilitate suplimentară. Există diferite forme de curele, inclusiv din oțel, polipropilenă, nailon sau poliester. Curelele rezistente, precum cele din oțel, sunt preferate pentru încărcăturile grele, deoarece nu se întind.




Ambalarea în folie termocontractabilă

- Ambalarea în folie termocontractabilă este esențială pentru împachetarea încărcăturii și fixarea articolelor pe palet. Este o tehnică de ambalare care implică înfășurarea strânsă a unei folii de plastic subțiri și extensibile, în jurul încărcăturii.
- **Folia termocontractabilă trebuie înfășurată între palet și rândul de jos de cutii sau legată de partea inferioară a paletului.** Cutiile trebuie înfășurate în spirală, în direcție ascendentă, asigurându-vă că folia se suprapune. În partea de sus a încărcăturii, întindeți folia în diagonală peste colțuri, apoi aplicați-o din nou în spirală, în jos, suprapunând-o ușor la baza paletului. Ca un minim necesar, trebuie aplicate trei straturi de folie termocontractabilă.
- O alternativă la folia termocontractabilă este utilizarea unui ambalaj exterior secundar, deoarece aceasta va oferi protecție suplimentară. Ambalajul exterior va trebui fixat prin lipire sau prin capsare la baza coletului pe palet, pentru a-l asigura. Cutiile trebuie apoi distribuite uniform în interiorul ambalajului exterior, asigurându-vă că tot conținutul este ambalat strâns, pentru a preveni mișcarea. Partea superioară a ambalajului trebuie să fie plană și capacul asigurat.




Etichetarea expedierii

- Asigurați-vă că etichetele de rutare sunt amplasate pe partea laterală a încărcăturii de pe palet și sunt vizibile clar pentru a permite scanarea codului de bare.
- Utilizați etichetele de orientare pentru a ne oferi indicații despre tipul de expediere și modul de manipulare, precum „Cu partea aceasta în sus”, „Fragil”, „A se manevra cu grijă”.



Paleții

- Utilizarea paleților reprezintă abordarea ideală pentru a vă proteja expedierea împotriva deteriorării. Designul și materialele utilizate la construirea unui palet trebuie să țină cont de greutatea articolelor care vor fi transportate în container.
- Pentru tranzit, paleții trebuie ambalați în folie termocontractabilă și prinși cu ajutorul curelelor.





Expedierea bunurilor periculoase cu FedEx Express

Bunurile periculoase trebuie depuse la FedEx Express în conformitate cu reglementările actuale ale Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA) pentru transportul aerian și cu Termenii și condițiile generale de transport FedEx Express.

Baterii cu litium – din Secțiunea II: Instrucțiuni privind ambalarea


Pentru a respecta cerințele de expediere ale Secțiunii II IATA, expedierile care conțin baterii și celule cu litium trebuie să respecte instrucțiunile specifice de ambalare.

- Asigurați-vă că bateriile cu litium sunt ambalate individual în ambalaje interioare complet închise, precum un blister de plastic sau carton, pentru a proteja fiecare baterie.
- Izolați și protejați bateriile cu litium pentru a preveni scurtcircuitul sau contactul cu materialele conductoare ale ambalajului, care ar putea provoca scurtcircuitul.
- Asigurați-vă că ambalajul respectă cerințele fiecărui test din Manualul ONU de teste și criterii, Partea III, subsecțiunea 38.3.
- Asigurați-vă că bateriile cu litium sunt complet închise (în echipament sau înconjurate de material plastic, iar spațiul liber este umplut pentru a preveni mișcarea), cu excepția cazului în care denumirile corecte de expediere se încheie cu specificația „conținute în echipament”.

- Amplasați conținutul într-un recipient exterior rezistent.
- Etichetați corect expedierea și oferiți documentația corespunzătoare.

Anumite instrucțiuni complet reglementate privind ambalarea, din Secțiunea IA și Secțiunea I, necesită un ambalaj cu specificații ONU care să îndeplinească standardele de performanță ale Grupului de ambalare II. Pentru cerințele complete privind ambalarea, consultați instrucțiunile de ambalare specifice IATA.

Baterie metal cu litium
în ambalaj blister



Notă: pentru serviciile destinate expedierii de bunuri periculoase de care aveți nevoie, contactați reprezentantul de vânzări. Pe măsură ce continuăm cu integrarea, **unele expedieri rutiere de bunuri periculoase vor fi disponibile doar prin intermediul serviciilor TNT Economy.** Expedierile TNT Economy pentru bunurile din categoria UN 3090 sau UN 3480, oferite în conformitate cu prevederile speciale ale ADR 188, vor fi acceptate pentru transport doar dacă nu există nicio conexiune aeriană, oriunde pe ruta expedierii.



Pentru instrucțiuni actualizate privind bunurile periculoase, ambalarea și alte informații, accesați fedex.com/ro-ro/shipping/dangerous-goods.html